

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» 67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 телефон: (04852) 25383	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
Протокол № <u>178</u> дослідження води питної	
від « <u>3</u> » <u>січня 2023</u> року.	
Місце відбору проби <u>с. Каморки в. Печ. Галак</u>	
Найменування вододжерела <u>місцеві води</u>	
Дата та час відбору проби <u>2.01.2023</u>	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	
Мета дослідження	
Запах	<u>2</u> бали при 20° С <u>2</u> бали при 60° С
Смак та присмак	<u>2</u> бали
Забарвленість	<u>22,2</u> градуси
Каламутність	<u>0,3</u> 1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	<u>8,1</u> ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	— мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	— мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	
Аміака	<u>0,1</u> мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	<u>0,025</u> мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	<u>3,8</u> мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<u>4,1</u> ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	<u>3,75</u> мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	<u>3,85</u> мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	<u>96,0</u> мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	— мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____ 

Висновки лікаря :
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**
«Одеський районний відокремлений
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
20—р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11. 07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 177

дослідження води питної
від « 3 » січня 2023 року.

Місце відбору проби С. Колгори арт. скв. (вихід)

Найменування вододжерела підземна вода т.ст.

Дата та час відбору проби 2.01.2023

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію

Мета дослідження

Запах 2 бали при 20° С 2 бали при 60° С

Смак та присмак 2 бали

Забарвленість 12,2 градуси

Каламутність 0,3 1 НОК=0,58

рН (водневий показник) 8,1 ГОСТ 3351-74

Залишковий хлор ДСТУ 4077-2001

Вільний мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Зв'язаний мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Перманганатна окисність

Аміаку 0,1 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітритів 0,025 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітратів 3,8 мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 4,1 ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок 3,75 мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди 3,85 мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати 96,0 мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо — мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**
«Одеський районний відокремлений
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Мирна, 14
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 176
дослідження води питної
від « 3 » січня 2023 року.

Місце відбору проби	<u>с. Косшарки арт. ств. (вх.п.)</u>		
Найменування вододжерела	<u>канал (відведення води) ІІІІ</u>		
Дата та час відбору проби	<u>2 ст. 2023</u>		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію			
Мета дослідження			
Запах	<u>2</u>	бали при 20° С	<u>2</u> бали при 60° С
Смак та присмак	<u>2</u>		бали
Забарвленість	<u>12,2</u>		градуси
Каламутність	<u>0,3</u>		1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	<u>8,1</u>		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	<u>—</u>		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	<u>0,1</u>		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	<u>0,025</u>		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	<u>3,8</u>		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<u>4,7</u>		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	<u>3,75</u>		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	<u>3,85</u>		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	<u>96,0</u>		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	<u>—</u>		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____
 Висновки лікаря : _____
 Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

 Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» « » 20 р. 67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 телефон: (04852) 2-55-	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11. 07.2000р. № 160
ПРОТОКОЛ № 175 дослідження води питної від « 3 » січня 2023 року.	
Місце відбору проби <i>с. Сигівка в Черноморсько-</i> Найменування вододжерела <i>коло водоп. т.с.н.</i>	
Дата та час відбору проби <i>2.01.2023</i>	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	
Мета дослідження	
Запах	<i>1</i> бали при 20° С <i>1</i> бали при 60° С
Смак та присмак	<i>1</i> бали
Забарвленість	<i>6,8</i> градуси
Каламутність	<i>0,25</i> 1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	<i>7,91</i> ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	<i>0,054</i> мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	
Аміака	<i>0,05</i> мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	<i>0,005</i> мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	<i>1,8</i> мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<i>34</i> ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	<i>260</i> мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	<i>36,5</i> мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	<i>56,3</i> мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	<i>-</i> мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____ *[Signature]*
 Висновки лікаря :
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає, /не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2. 2. 4 -171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

 Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ" <small>Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»</small> " " 20 р. 67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 2-55-63	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
ПРОТОКОЛ № 174 дослідження води питної від « 3 » січня 2023 року.	
Місце відбору проби <i>с. Сирівка ДС "Барвінок"</i>	
Найменування вододжерела <i>Вода верхов.</i>	
Дата та час відбору проби <i>2.01.2023</i>	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	
Мета дослідження	
Запах	<i>1</i> бали при 20° С <i>1</i> бали при 60° С
Смак та присмак	<i>1</i> бали
Забарвленість	<i>6,4</i> градуси
Каламутність	<i>0,25</i> 1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
рН (водневий показник)	<i>7,97</i> ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	<i>0,054</i> мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	
Аміака	<i>2,005</i> мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	<i>0,005</i> мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	<i>1,8</i> мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<i>34</i> ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	<i>280</i> мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	<i>360</i> мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	<i>54,6</i> мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	<i>-</i> мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____ *[Signature]*
 Висновки лікаря :
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

 Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» <small>«Одеський районний відокремлений підрозділ державної служби спеціального призначення Національного агентства з питань запобігання та ліквідації корупції»</small> 20__р	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11. 07.2000р. № 160
67600, м. Біляївка, вул. Мотожол № 179 Телефон: (04852) 3-55-63	
дослідження води питної від « 3 » <u>серпня</u> 2023 року.	
Місце відбору проби <u>М. Біляївка (вул. в село)</u>	
Найменування вододжерела <u>воров. водопр. т.ст.</u>	
Дата та час відбору проби <u>2.07.2023</u>	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	
Мета дослідження	
Запах	1 бали при 20° С 1 бали при 60° С
Смак та присмак	1 бали
Забарвленість	6,7 градуси
Каламутність	0,2 1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,91 ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	0,054 мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	
Аміака	0,05 мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,005 мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	1,8 мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,4 ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	225 мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	365 мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	56,3 мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	— мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____ *[підпис]*

Висновки лікаря : _____

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОВІДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» «...» ... 20... р. 67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 2-55-63	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11. 07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 180

дослідження води питної

від « 3 » січня 2023 року.

Місце відбору проби	Н. Юлієвич В. Шевченко 9		
Найменування вододжерела	Водод. Варопр. 1, Ш.		
Дата та час відбору проби	2.01.2023		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію			
Мета дослідження			
Запах	1 бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1		бали
Забарвленість	6,6		градуси
Каламутність	0,25		1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,92		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,054		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	0,05		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,005		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,8		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	34		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	22,5		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	36,5		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	56,3		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	-		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____

Висновки лікаря : _____

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» </div> <p>«<u> </u>» <u> </u> 20<u> </u> р.</p> <p>67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 Телефон: (04853) 2-55-63</p>	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11. 07.2000р. № 160
ПРОТОКОЛ № 181 дослідження води питної від « <u> </u> » <u> </u> 2023 року.	
Місце відбору проби	<i>с. Іоаннівка в сільській</i>
Найменування вододжерела	<i>Вода верхов. т.ш.</i>
Дата та час відбору проби	<i>2.08.2023</i>
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	
Мета дослідження	
Запах	<i>1</i> бали при 20° С <i>1</i> бали при 60° С
Смак та присмак	<i>1</i> бали
Забарвленість	<i>6,6</i> градуси
Каламутність	<i>0,25</i> 1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	<i>7,92</i> ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	<i>0,054</i> мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	
Аміака	<i>0,05</i> мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	<i>0,005</i> мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	<i>1,8</i> мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<i>3,4</i> ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	<i>2,35</i> мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	<i>36,5</i> мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	<i>5,3</i> мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

<p style="text-align: center;">ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ <small>(Одеський районний відокремлений підрозділ територіальної одиниці)</small> ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ <small>(Одеський ОЦЕПХ МОЗ)</small> ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"</p>	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
ПРОТОКОЛ № 182 дослідження води питної	
67600, м. Біляївка, вул. Миса 11 Телефон: (04853) 2-55-63 січня 2023 року.	
Місце відбору проби	с. Ірменське вкпс в село
Найменування вододжерела	вкпс вкпсрп. #51
Дата та час відбору проби	2-01-23
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	
Мета дослідження	
Запах	1 бали при 20° С 1 бали при 60° С
Смак та присмак	1 бали
Забарвленість	6,7 градуси
Каламутність	0,25 1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,92 ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	0,054 мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	
Аміака	0,05 мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,005 мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	1,8 мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,4 ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	2,35 мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	36,5 мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	56,3 мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ «Одеський районний відокремлений відокремлений підрозділ від «Одеський ОДКПХ МОЗ» 20 р.	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
ПРОТОКОЛ № <u>184</u> дослідження води питної від <u>м. Юркове (ЗНСТ (всхис))</u> 2023 року.	
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 4-98-83	
Місце відбору проби	<u>м. Юркове (ЗНСТ (всхис))</u>
Найменування вододжерела	<u>водо водопр. 1, 8л.</u>
Дата та час відбору проби	<u>14.03.23</u>
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	
Мета дослідження	
Запах	<u>1</u> бали при 20° С <u>1</u> бали при 60° С
Смак та присмак	<u>1</u> бали
Забарвленість	<u>6,1</u> градуси
Каламутність	<u>0,2</u> 1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	<u>7,91</u> ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	<u>0,054</u> мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	
Аміака	<u>0,05</u> мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	<u>0,005</u> мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	<u>1,8</u> мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<u>3,5</u> ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	<u>205</u> мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	<u>35,0</u> мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	<u>56,3</u> мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	<u>-</u> мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____ *[Signature]*
 Висновки лікаря :
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає/не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

 Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «Одеський районний окремлений підрозділ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» " _____ 20__ р. 7600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 180830	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11. 07.2000р. № 160
дослідження води питної від «18» січня 2023 року.	
Місце відбору проби <i>М. Козаче ГВНС (Вхис)</i>	
Найменування вододжерела <i>ВООП Воробий 7,5л.</i>	
Дата та час відбору проби <i>17.03.23.</i>	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	
Мета дослідження	
Запах	<i>1</i> бали при 20° С <i>1</i> бали при 60° С
Смак та присмак	<i>1</i> бали
Забарвленість	<i>6,1</i> градуси
Каламутність	<i>0,2</i> 1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	<i>7,91</i> ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	<i>0,054</i> мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	
Аміака	<i>0,05</i> мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	<i>0,005</i> мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	<i>1,8</i> мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<i>3,5</i> ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	<i>205</i> мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	<i>35,0</i> мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	<i>56,3</i> мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	<i>-</i> мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/, не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2. 2. 4 -171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**

« _____ » _____ 20__ р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-83

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11. 07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 186

дослідження води питної			
від « 18 » січня 2023 року.			
Місце відбору проби	м. Юрине 33 км ² (супермаркет)		
Найменування вододжерела	колод. водоп. 151		
Дата та час відбору проби	17.01.2023.		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію			
Мета дослідження			
Запах	1	бали при 20° С	1 бали при 60° С
Смак та присмак	1		бали
Забарвленість	7,1		градуси
Каламутність	0,2		1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,91		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,054		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	0,05		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,005		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	1,8		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,5		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	210		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	35,0		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	56,3		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	-		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____ 

Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ЛАБОРАЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКІВСЬКІХ МОЗ"**

№ _____ 20__ р.

67600, м. Біляївка, вул. МІРОШКО КОЛ № 185
Телефон: (04852) 2-55-68

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

Дослідження води питної		№ 185	
ВІД « 18 » січня 2023 року.			
Місце відбору проби	РЗ КОЛІСІН (поселення)		
Найменування вододжерела	Водо ведрар 1,5л		
Дата та час відбору проби	17.01.23		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію			
Мета дослідження			
Запах	1	бали при 20° С	1 бали при 60° С
Смак та присмак	1	бали	
Забарвленість	6,3	градуси	
Каламутність	0,2	1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74	
pH (водневий показник)	7,91	ДСТУ 4077-2001	
Залишковий хлор			
Вільний	0,054	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72	
Зв'язаний		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72	
Перманганатна окисність			
Аміака	0,05	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82	
Нітритів	0,005	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82	
Нітратів	1,8	мг/дм ³ ГОСТ 18826-73	
Загальна жорсткість	3,5	ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72	
Сухий залишок	215	мг/дм ³ ГОСТ 18164-72	
Хлориди	350	мг/дм ³ ГОСТ 4245-72	
Сульфати	5,3	мг/дм ³ ГОСТ 4389-72	
Залізо		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що проводила дослідження _____

Висновки лікаря : _____

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною » додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____