

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

- 12 - 05 2023 р.

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Одеський районний відокремлений підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

Відділ дослідження біологічних факторів

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма № 327/ о

Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ  
дослідження питної води

від « 12 » 05 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с. Сичавка, с. Кошари, с. Булдинка, смт Н. Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 11.05.2023р

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 11.05.2023р

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см <sup>3</sup> )	Загальні колі-форми (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ентеро-Коки (КУО в 100 см <sup>3</sup> )
132	с.Сичавка вул.Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
133	с.Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
134	с.Кошари Артезіанська скважина-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
135	с.Кошари Артезіанська скважина-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
136	с.Кошари вул.Ген.Галай	0	відсутні	відсутні	відсутні
137	смт Н.Біляри вхід в смт Н.Біляри	0	відсутні	відсутні	відсутні
138	смт Н.Біляри д/с вул.Шкільна 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
139	с.Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
140	с.Булдинка вул.Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

Скуратовська О.В  
підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

В.о. завідувача

А.В.Прус

Прус

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

« 11 » 05 2023 Одеський районний відокремлений підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04862) 2 55 63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Форма № 3271 о  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ  
дослідження питної води

від « 11 » 05 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с.Сичавка, с.Кошари,с.Булдинка,смтН.Біляри  
Найменування вододжерела: Водопровід  
Дата и час відбору проб: 10.05.2023р  
Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 10.05.2023р  
Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води  
Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см <sup>3</sup> )	Загальні колі-форми (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ентеро-Коки (КУО в 100 см <sup>3</sup> )
127	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
128	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
129	«Копійка»магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
130	Стр.маг.33м <sup>2</sup>	0	відсутні	відсутні	відсутні
131	ЮМЛ	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог Скураловська О.В  
підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

В.о. завідувача

А.В.Прус А.В.Прус

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

- 04 - 05 2023 р.

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-5618

Відділ дослідження біологічних факторів

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Форма № 327/ о  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ  
дослідження питної води

від «04» 05 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с. Сичавка, с. Кошари, с. Булдинка, смт.Н.Біляри.

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 03.05.2023р

Дата и час знаходження матеріалу в лабораторію: 03.05.2023р

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см <sup>3</sup> )	Загальні колі-форми (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ентеро-Коки (КУО в 100 см <sup>3</sup> )
122	с.Кошари Артезіанська скважина-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
123	с.Кошари Артезіанська скважина-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
124	с.Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
125	с.Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
126	с.Булдинка вул.Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

підпис

*Скурабовська О.В.*  
підпис

підпис, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

В.о. завідувача

А.В.Прус

*А.В.Прус*



МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Форма № 327/о  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ  
дослідження питної води

від «03» 05 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с.Сичавка, с.Кошари,с.Булдинка,с.мтН.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 02.05.2023р

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 02.05.2023р

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ результата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см <sup>3</sup> )	Загальні колі-форми (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ентеро-Коки (КУО в 100 см <sup>3</sup> )
113	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
114	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
115	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
116	Стр.мат.33м <sup>2</sup>	0	відсутні	відсутні	відсутні
117	ЮМЛ	0	відсутні	відсутні	відсутні
118	с.Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
119	с.Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
120	с.Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
121	с.Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

Скучатовська О.В.  
підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіИ 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

В.о. завідувача

А.В.Прус

Прус

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ»  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код запису за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 244

дослідження води питної

від «14» травня 2013 року

Місце відбору проби м. Юркове КЗ ЮМА (мисливська)

Найменування вододжерела вода водоп. 4,5А

Дата та час відбору проби 13.05.23р.

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 13.05.23р.

Мета дослідження

Запах 1 бали при 20° С 1 бали при 60° С

Смак та присмак 1 бали

Забарвленість 5,9 градуси

Каламутність 0,2 І НОК=0,58

рН (водневий показник) 7,9 ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний 0,04 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18190-72

Зв'язаний 0,04 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18190-72

Перманганатна окисність

Аміака 0,06 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4192-82

Нітритів 0,08 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4192-82

Нітратів 2,0 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 3,3 ммоль/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4151-72

Сухий залишок 2,35 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18164-72

Хлориди 34,0 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4245-72

Сульфати 62,0 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ»  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код запису за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 245

дослідження води питної

від «14» травня 2013 року

Місце відбору проби с. Юркове ТЗв. Коніська Хімія № 27

Найменування вододжерела вода водоп. 4,5А

Дата та час відбору проби 13.05.23р.

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 13.05.23р.

Мета дослідження

Запах 1 бали при 20° С 1 бали при 60° С

Смак та присмак 1 бали

Забарвленість 5,8 градуси

Каламутність 0,2 І НОК=0,58

рН (водневий показник) 7,9 ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний 0,04 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18190-72

Зв'язаний 0,04 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18190-72

Перманганатна окисність

Аміака 0,06 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4192-82

Нітритів 0,08 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4192-82

Нітратів 2,0 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 3,3 ммоль/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4151-72

Сухий залишок 2,35 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18164-72

Хлориди 34,0 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4245-72

Сульфати 62,0 мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«20» \_\_\_\_\_ р.  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 242**

дослідження води питної  
від «Н» Травне 2007 року.

Місце відбору проби	<u>с.м.т. Н-Травне</u> <u>біля вусон</u>		
Найменування вододжерела	<u>Канал водозабірний 1,5л.</u>		
Дата та час відбору проби	<u>10.05.2007</u>		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	<u>10.05.2007</u>		
Мета дослідження			
Запах	<u>1</u>	бали при 20° С	<u>1</u> бали при 60° С
Смак та присмак	<u>1</u>		бали
Забарвленість	<u>6,4</u>		градуси
Каламутність	<u>0,2</u>		ГОСТ 3351-74 1 НОК=0,58
pH (водневий показник)	<u>7,91</u>		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	<u>0,061</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	<u>0,06</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
Нітритів	<u>0,008</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
Нітратів	<u>2,3</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<u>3,4</u>	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	<u>245</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
Хлориди	<u>340</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
Сульфати	<u>620</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4389-72
Залізо	<u>-</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«20» \_\_\_\_\_ р.  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 243**

дослідження води питної  
від «Н» Травне 2007 року.

Місце відбору проби	<u>с.м.т. Н-Травне 33 м<sup>2</sup> (сучасний)</u>		
Найменування вододжерела	<u>Канал водозабірний 1,5л.</u>		
Дата та час відбору проби	<u>13.05.2007</u>		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	<u>13.05.2007</u>		
Мета дослідження			
Запах	<u>1</u>	бали при 20° С	<u>1</u> бали при 60° С
Смак та присмак	<u>1</u>		бали
Забарвленість	<u>5,8</u>		градуси
Каламутність	<u>0,2</u>		ГОСТ 3351-74 1 НОК=0,58
pH (водневий показник)	<u>8,9</u>		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	<u>0,061</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	<u>0,06</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
Нітритів	<u>0,007</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
Нітратів	<u>2,0</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<u>3,3</u>	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	<u>235</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
Хлориди	<u>342</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
Сульфати	<u>620</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4389-72
Залізо	<u>-</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ» 20 р.  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»  
67800, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 240**

дослідження води питної  
від « 3 » травня 2023р.

Місце відбору проби	с. Бульбишка біля в'їзду		
Найменування вододжерела	ворона водонапірна 1,5л.		
Дата та час відбору проби	2.05.2023р.		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	2.05.2023р.		
Мета дослідження			
Запах	1 бали при 20° С	1 бали при 60° С	
Смак та присмак	1 бали		
Забарвленість	6,3 градуси		
Каламутність	0,2	1 НОК=0,58	ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,91		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,067	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміак	0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,008	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
Нітратів	2,2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,5	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	245	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
Хлориди	35,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
Сульфати	56,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4389-72
Залізо	—	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ» 20 р.  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»  
67800, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 241**

дослідження води питної  
від « 4 » травня 2023р.

Місце відбору проби	с.т. Н.Ріпери в. Шевченко 9		
Найменування вододжерела	ворона водонапірна 1,5л.		
Дата та час відбору проби	10.05.2023р.		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	10.05.2023р.		
Мета дослідження			
Запах	1 бали при 20° С	1 бали при 60° С	
Смак та присмак	1 бали		
Забарвленість	6,3 градуси		
Каламутність	0,2	1 НОК=0,58	ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,91		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,061	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміак	0,06	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,008	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
Нітратів	2,2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,5	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	240	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
Хлориди	34,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
Сульфати	62,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4389-72
Залізо	—	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»  
20 р.

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКСУД  
Код запису за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 238**

дослідження води питної  
від «3» травня 2023 року.

Місце відбору проби	с. Кошарки в Ген. Голоса	
Найменування вододжерела	підземні води, ІСЛ	
Дата та час відбору проби	2.05.2023	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	2.05.2023р.	
Мета дослідження		
Запах	2 бали при 20°С	2 бали при 60°С
Смак та присмак	2	бали
Забарвленість	11,3	градуси
Каламутність	0,25	ГОСТ 3351-74
		1 НОК=0,58
		ДСТУ 4077-2001
pH (водневий показник)	8,0	
Залишковий хлор		
Вільний	-	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність		
Аміака	0,09	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,025	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,0	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	4,9	ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	340	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72
Хлориди	410	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72
Сульфати	86,4	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72
Залізо	-	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_ *р-лаб. Клеуф*

Висновки лікаря :  
Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»  
20 р.

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКСУД  
Код запису за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 239**

дослідження води питної  
від «3» травня року.

Місце відбору проби	с. Бурдигино в Миколаївці	
Найменування вододжерела	коло водонапірні ІСЛ	
Дата та час відбору проби	2.05.2023р.	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	2.05.2023р.	
Мета дослідження		
Запах	1 бали при 20°С	1 бали при 60°С
Смак та присмак	1	бали
Забарвленість	4,0	градуси
Каламутність	0,2	ГОСТ 3351-74
		1 НОК=0,58
		ДСТУ 4077-2001
pH (водневий показник)	7,89	
Залишковий хлор		
Вільний	0,061	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність		
Аміака	0,05	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,008	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітратів	2,2	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,5	ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	245	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72
Хлориди	35,0	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72
Сульфати	56,3	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72
Залізо	-	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_ *р-лаб. Клеуф*

Висновки лікаря :  
Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_



**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ»  
20 р.  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код звісту за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 236**

дослідження води питної  
від «3» травня 2013 року.

Місце відбору проби	с. Кошари арт. скв. / св. / вул.		
Найменування вододжерела	місцеві води 1,5л.		
Дата та час відбору проби	2.05.23р.		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	2.05.23р.		
Мета дослідження			
Запах	2	бали при 20° С	2
Смак та присмак	2	бали	при 60° С
Забарвленість	11,8	градуси	
Каламутність	925	1 НОК=0,58	ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	8,0		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72		
Зв'язаний	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72		
Перманганатна окисність			
Аміак	0,09	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82	
Нітритів	0,025	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82	
Нітратів	4,0	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73	
Загальна жорсткість	4,9	ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72	
Сухий залишок	340	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72	
Хлориди	410	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72	
Сульфати	86,4	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72	
Залізо	-	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПін 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

*р-лаб. Шевченко*

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ»  
20 р.  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код звісту за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 237**

дослідження води питної  
від «3» травня 2013 року.

Місце відбору проби	с. Кошари арт. скв. / св. / вул.		
Найменування вододжерела	місцеві води 1,5л.		
Дата та час відбору проби	2.05.23р.		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію			
Мета дослідження			
Запах	2	бали при 20° С	2
Смак та присмак	2	бали	при 60° С
Забарвленість	11,8	градуси	
Каламутність	925	1 НОК=0,58	ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	8,0		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72		
Зв'язаний	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72		
Перманганатна окисність			
Аміак	0,09	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82	
Нітритів	0,025	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82	
Нітратів	4,0	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73	
Загальна жорсткість	4,9	ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72	
Сухий залишок	340	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72	
Хлориди	410	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72	
Сульфати	86,4	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72	
Залізо	-	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПін 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

*р-лаб. Шевченко*

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ «Одеський оцкпх моз»» 20 р.  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 234**

дослідження води питної  
від «2» травня 2013 року.

Місце відбору проби	с. Сивська в. Чорношорська		
Найменування вододжерела	Бере водопровід № 1,5		
Дата та час відбору проби	7.08.2013р.		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію			
Мета дослідження			
Запах	1 бали при 20° С	1 бали при 60° С	
Смак та присмак	1 бали		
Забарвленість	6,2	градуси	
Каламутність	0,2	1 НОК=0,58	ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,91		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,061	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72	
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72	
Перманганатна окисність			
Аміак	0,06	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82	
Нітритів	0,006	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82	
Нітратів	2,4	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73	
Загальна жорсткість	3,4	ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72	
Сухий залишок	2,35	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72	
Хлориди	33,0	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72	
Сульфати	68,9	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72	
Залізо	-	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ «Одеський оцкпх моз»» 20 р.  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 235**

дослідження води питної  
від «2» травня 2013 року.

Місце відбору проби	с. Сивська в.с. Борівської		
Найменування вододжерела	Бере водопровід № 1,5		
Дата та час відбору проби	7.08.2013р.		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію			
Мета дослідження			
Запах	1 бали при 20° С	1 бали при 60° С	
Смак та присмак	1 бали		
Забарвленість	6,3	градуси	
Каламутність	0,2	1 НОК=0,58	ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,91		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,061	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72	
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72	
Перманганатна окисність			
Аміак	0,06	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82	
Нітритів	0,006	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82	
Нітратів	2,4	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73	
Загальна жорсткість	3,4	ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72	
Сухий залишок	2,30	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72	
Хлориди	33,0	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72	
Сульфати	68,9	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72	
Залізо	-	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський оцкпх моз»  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО  
Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 252**

дослідження води питної  
від «2» травня 2013 року

Місце відбору проби	м. Юркове ВНС (ВНС)	
Найменування водозжерела	бере водопр. т. 51.	
Дата та час відбору проби	1.05.23р.	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	1.05.23р.	
Мета дослідження		
Запах	1 бали при 20° С	1 бали при 60° С
Смак та присмак	1	бали
Забарвленість	5,0	градуси
Каламутність	0,2	ГОСТ 3351-74
		І НОК=0,58
рН (водневий показник)	7,91	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор		
Вільний	0,061	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність		
Аміака	0,06	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,006	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітратів	2,4	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,4	ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	220	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72
Хлориди	330	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72
Сульфати	689	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72
Залізо	-	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

*Ф-105 Велф*

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський оцкпх моз»  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 253**

дослідження води питної  
від «2» травня 2013 року

Місце відбору проби	м. Юркове ВНС (ВНС)	
Найменування водозжерела	бере водопр. т. 51.	
Дата та час відбору проби	1.05.23р.	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	1.05.23р.	
Мета дослідження		
Запах	1 бали при 20° С	1 бали при 60° С
Смак та присмак	1	бали
Забарвленість	5,0	градуси
Каламутність	0,2	ГОСТ 3351-74
		І НОК=0,58
рН (водневий показник)	7,91	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор		
Вільний	0,061	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність		
Аміака	0,06	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,006	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітратів	2,4	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,4	ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	220	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72
Хлориди	330	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72
Сульфати	689	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72
Залізо	-	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

*Ф-105 Велф*