

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ державної служби спеціального призначення Національного агентства з питань запобігання та розслідування корупції»  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗБУД  
Код запису за ЗКПО  
Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 260**

дослідження води питної

від «4» липня 2023р.  
Місце відбору проби м. Юршак 33 м<sup>2</sup> (амершоррей)  
Найменування водозаберача вода ворокряжівська т.ш.  
Дата та час відбору проби 3.07.23р.  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 3.07.23р.

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1			бали
Забарвленість	6,3			градуси
Каламутність	0,2			ГОСТ 3351-74
рН (водневий показник)	7,91			ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор				
Вільний	0,061	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72	
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72	
Перманганатна окисність				
Аміак	0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82	
Нітритів	0,006	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82	
Нітратів	4,42	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73	
Загальна жорсткість	3,3	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4151-72	
Сухий залишок	2,20	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72	
Хлориди	33,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72	
Сульфати	54,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4389-72	
Залізо		мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_  
Висновок лікаря \_\_\_\_\_  
Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПіТ 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1  
Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ державної служби спеціального призначення Національного агентства з питань запобігання та розслідування корупції»  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗБУД  
Код запису за ЗКПО  
Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 261**

дослідження води питної

від «4» липня 2023р.  
Місце відбору проби м. Юршак ТЛБ, конічка  
Найменування водозаберача вода ворокряжівська т.ш.  
Дата та час відбору проби 3.07.23р.  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 3.07.23р.

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1			бали
Забарвленість	6,8			градуси
Каламутність	0,2			ГОСТ 3351-74
рН (водневий показник)	7,91			ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор				
Вільний	0,061	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72	
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72	
Перманганатна окисність				
Аміак	0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82	
Нітритів	0,006	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82	
Нітратів	4,42	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73	
Загальна жорсткість	3,3	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4151-72	
Сухий залишок	2,25	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72	
Хлориди	33,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72	
Сульфати	54,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4389-72	
Залізо		мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_  
Висновок лікаря \_\_\_\_\_  
Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПіТ 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1  
Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"»  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО  
Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 262

дослідження води питної  
від «4» липня 2023 року

Місце відбору проби	м. Юзівка КЗ ЮОМ (навік-ка)		
Найменування вододжерела	сере воруш. 1.5л		
Дата та час відбору проби	3.07.23р.		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	3.07.23р.		
Мета дослідження			
Запах	1	бали при 20° С	1 бали при 60° С
Смак та присмак	1		бали
Забарвленість	0,4		градуси
Каламутність	0,2		ГОСТ 3351-74 1 НОК=0,58
pH (водневий показник)	7,91		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,061		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Вільний			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			
Перманганатна окисність			
Аміака	0,05		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,006		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,4		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,3		ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	2,5		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72
Хлориди	33,0		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72
Сульфати	56,3		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72
Залізо	-		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_

Висновок лікаря \_\_\_\_\_

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ /не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

*Ф.І.О.б. [підпис]*

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"»  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО  
Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 263

дослідження води питної  
від «4» липня 2023 року

Місце відбору проби	м. Юзівка КП, ВІК (ВІК)		
Найменування вододжерела	сере воруш. 1.5л		
Дата та час відбору проби	3.07.23р.		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	3.07.23р.		
Мета дослідження			
Запах	1	бали при 20° С	1 бали при 60° С
Смак та присмак	1		бали
Забарвленість	0,0		градуси
Каламутність	0,2		ГОСТ 3351-74 1 НОК=0,58
pH (водневий показник)	7,91		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,061		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Вільний			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			
Перманганатна окисність			
Аміака	0,05		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,006		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,4		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,3		ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	2,5		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72
Хлориди	33,0		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72
Сульфати	56,3		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72
Залізо	-		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_

Висновок лікаря \_\_\_\_\_

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ /не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

*Ф.І.О.б. [підпис]*



**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

(Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»)  
20 р.

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код заводу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0

Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 264

дослідження води питної

від «4» липня 2023 року

Місце відбору проби	м. Юраське КП, «Вік» (вкп.р)	
Найменування вододжерела	Бере водоп. 1.5л.	
Дата та час відбору проби	3.04.23р.	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	3.04.23р.	
Мета дослідження	1	
Запах	1 бали при 20°С	1 бали при 60°С
Смак та присмак	1 бали	
Забарвленість	60	градуси
Каламутність	02	ГОСТ 3351-74 І НОК=0,58
pH (водневий показник)	7,91	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор		
Вільний	0,061	мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність		
Аміака	0,05	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,006	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	44	мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,3	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	215	мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	330	мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	56,3	мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо	-	мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ /не відповідає/ вимогам  
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

*р-лаб. Велф*

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»  
20 р.  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код заводу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0

Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 265

дослідження води питної

від «5» липня 2023 року

Місце відбору проби	с. Сиравка, в. Чорноморськи	
Найменування вододжерела	Бере водоп. 1.5л.	
Дата та час відбору проби	4.07.2023	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	4.07.2023	
Мета дослідження	1	
Запах	1 бали при 20°С	1 бали при 60°С
Смак та присмак	1 бали	
Забарвленість	67	градуси
Каламутність	02	ГОСТ 3351-74 І НОК=0,58
pH (водневий показник)	7,92	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор		
Вільний	0,061	мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність		
Аміака	0,05	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,008	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	44	мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,4	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	220	мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	340	мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	62,0	мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо	-	мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ /не відповідає/ вимогам  
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

*р-лаб. Велф*

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«20» \_\_\_\_\_ р.  
м. Одеса

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160.

**ПРОТОКОЛ № 263**  
дослідження води питної

від «5» листопада 2023р.

Місце відбору проби с. Сугавка р.р. Барвікал

Найменування колоджерела вежа водопровідна 1,5л.

Дата та час відбору проби 4.07.23р.

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 4.07.23р.

Мета дослідження

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1	градуси		
Забарвленість	6,7	ГОСТ 3351-74		
Каламутність	0,2	ГОСТ 3351-74		
pH (водневий показник)	7,92	ДСТУ 4077-2001		
Залишковий хлор		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72		
Вільний	0,061	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72		
Зв'язаний				
Перманганатна окисність		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82		
Аміак	0,06	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82		
Нітрити	0,008	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82		
Нітрати	4,41	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73		
Загальна жорсткість	34	ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72		
Сухий залишок	220	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72		
Хлориди	340	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72		
Сульфати	62,0	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72		
Залізо		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72		

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_ 99-105. Ksef

Висновок лікаря \_\_\_\_\_

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«20» \_\_\_\_\_ р.  
м. Одеса

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160.

**ПРОТОКОЛ № 264**  
дослідження води питної

від «5» листопада 2023р.

Місце відбору проби с. Н-Гайдару (в селі в село)

Найменування колоджерела вежа водопровідна 1,5л.

Дата та час відбору проби 4.07.23р.

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 4.07.23р.

Мета дослідження

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1	градуси		
Забарвленість	6,8	ГОСТ 3351-74		
Каламутність	0,2	ГОСТ 3351-74		
pH (водневий показник)	7,92	ДСТУ 4077-2001		
Залишковий хлор		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72		
Вільний	0,061	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72		
Зв'язаний				
Перманганатна окисність		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82		
Аміак	0,06	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82		
Нітрити	0,008	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82		
Нітрати	4,41	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73		
Загальна жорсткість	34	ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72		
Сухий залишок	235	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72		
Хлориди	340	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72		
Сульфати	62,0	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72		
Залізо		мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72		

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_ 99-105. Ksef

Висновок лікаря \_\_\_\_\_

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_



**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ державної установи "Одеський обласний центр санітарно-гігієнічного контролю та контролю за якістю води"»  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

20\_\_ р.

Код форми за ЗСУД  
Код заводу за ЗСТО  
Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2006р. № 100

**ПРОТОКОЛ № 268**

дослідження води питної

від « 5 » *листопада*

Місце відбору проби *с. Н-Біляївка в. Шевченко 9*

Найменування водозжерела *Колодязь водоп. 1,5л.*

Дата та час відбору проби *4.08.2023р.*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *4.08.2023р.*

Мета дослідження

Запах *1* бала при 20° С *1* бала при 60° С

Смак та присмак *1* бала

Забарвленість *7,0* градуси

Каламутність *0,2* I НОК=0,58 ГОСТ 3351-74

pH (водневий показник) *7,92* ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний *0,061* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18190-72

Зв'язаний *0,054* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18190-72

Перманганатна окисність

Аміаки *0,06* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4192-82

Нітритів *1,0008* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4192-82

Нітратів *4,4* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість *3,4* ммоль/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4151-72

Сухий залишок *2,35* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18164-72

Хлориди *34,0* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4245-72

Сульфати *62,0* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4389-72

Залізо *-* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води *відповідає* /не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1.

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

*р-лаб. Шев*

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ державної установи "Одеський обласний центр санітарно-гігієнічного контролю та контролю за якістю води"»  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗСУД  
Код заводу за ЗСТО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2006р. № 100

**ПРОТОКОЛ № 269**

дослідження води питної

від « 5 » *листопада*

Місце відбору проби *с. Бульбунки (к.с.)*

Найменування водозжерела *Колодязь водоп. 1,5л.*

Дата та час відбору проби *4.08.2023р.*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *4.08.2023р.*

Мета дослідження

Запах *1* бала при 20° С *1* бала при 60° С

Смак та присмак *1* бала

Забарвленість *4,2* градуси

Каламутність *0,2* I НОК=0,58 ГОСТ 3351-74

pH (водневий показник) *7,91* ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний *0,054* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18190-72

Зв'язаний *0,054* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18190-72

Перманганатна окисність

Аміаки *0,06* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4192-82

Нітритів *6,008* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4192-82

Нітратів *4,4* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість *3,4* ммоль/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4151-72

Сухий залишок *2,30* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 18164-72

Хлориди *34,0* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4245-72

Сульфати *62,0* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4389-72

Залізо *-* мг/дм<sup>3</sup> ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води *відповідає* /не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

*р-лаб. Шев*

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**  
«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 20 р.  
67600, м. Біляївка, вул. Ммру, 11  
Телефон: (04852) 2-55 67

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО  
Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2008р. № 160

ПРОТОКОЛ № 270

дослідження води питної  
від « 5 » листопада року.

Місце відбору проб	<u>с. Бурдичинка в. Демисакна</u>		
Найменування водозжерела	<u>с/бук водопровідна т.д.</u>		
Дата та час відбору проб	<u>4.07.2023р.</u>		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	<u>4.07.2023р.</u>		
Мета дослідження			
Запах	бали при 20° С	<u>1</u>	бали при 60° С
Смак та присмак		<u>1</u>	бали
Забарвленість		<u>4,1</u>	градуси
Каламутність		<u>0,2</u>	1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)		<u>7,92</u>	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор		<u>0,054</u>	
Вільний	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72		
Зв'язаний	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72		
Перманганатна окисність			
Аміак	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82	<u>0,06</u>	
Нітритів	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82	<u>0,007</u>	
Нітратів	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73	<u>4,4</u>	
Загальна жорсткість	ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72	<u>2,94</u>	
Сухий залишок	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72	<u>280</u>	
Хлориди	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72	<u>34,0</u>	
Сульфати	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72	<u>62,0</u>	
Залізо	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72		

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_  
Висновки лікаря : \_\_\_\_\_

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**  
«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 20 р.  
67600, м. Біляївка, вул. Ммру, 11  
Телефон: (04852) 2-55 67

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО  
Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2008р. № 160

ПРОТОКОЛ № 271

дослідження води питної  
від « 12 » листопада року.

Місце відбору проб	<u>с. Космач (с/бук) арт. с/в.</u>		
Найменування водозжерела	<u>підземні води т.д.</u>		
Дата та час відбору проб	<u>11.07.23р.</u>		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	<u>11.07.23р.</u>		
Мета дослідження			
Запах	бали при 20° С	<u>1</u>	бали при 60° С
Смак та присмак		<u>1</u>	бали
Забарвленість		<u>10,7</u>	градуси
Каламутність		<u>0,3</u>	1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)		<u>8,0</u>	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72	<u>—</u>	
Зв'язаний	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72		
Перманганатна окисність			
Аміак	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82	<u>0,09</u>	
Нітритів	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82	<u>0,025</u>	
Нітратів	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73	<u>7,5</u>	
Загальна жорсткість	ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72	<u>3,4</u>	
Сухий залишок	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72	<u>390</u>	
Хлориди	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72	<u>37,0</u>	
Сульфати	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72	<u>48,8</u>	
Залізо	мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72		

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_  
Висновки лікаря : \_\_\_\_\_

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_



**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**  
«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 20 р.  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код запису за ЗКПО  
Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Латвержена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 272  
дослідження води питної  
від «12 липня 2023»

Місце відбору проби с. Коссаки, арт. с/вдв. (вкв)  
Найменування вододжерела підземні води т.ст.  
Дата та час відбору проби 11.07.23р.  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 11.07.23р.  
Мета дослідження

Запах	<u>1</u>	бали при 20° С	<u>1</u>	бали при 60° С
Смак та присмак	<u>1</u>			бали
Забарвленість	<u>107</u>			градуси
Каламутність	<u>0,3</u>			ГОСТ 3351-74
				ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	<u>8,0</u>			ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор				
Вільний	<u>—</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72	
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72	
Перманганатна окисність				
Аміак	<u>0,09</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82	
Нітритів	<u>0,025</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82	
Нітратів	<u>2,5</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73	
Загальна жорсткість	<u>5,4</u>	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4151-72	
Сухий залишок	<u>390</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72	
Хлориди	<u>380</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72	
Сульфати	<u>88,8</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4389-72	
Залізо	<u>—</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_  
Висновок лікаря : \_\_\_\_\_  
Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1  
Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**  
«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 20 р.  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код запису за ЗКПО  
Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Латвержена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 273  
дослідження води питної  
від «12 липня 2023»

Місце відбору проби с. Коссаки в. Геть. канал  
Найменування вододжерела підземні води т.ст.  
Дата та час відбору проби 11.07.23р.  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 11.07.23р.  
Мета дослідження

Запах	<u>1</u>	бали при 20° С	<u>1</u>	бали при 60° С
Смак та присмак	<u>1</u>			бали
Забарвленість	<u>103</u>			градуси
Каламутність	<u>0,3</u>			ГОСТ 3351-74
				ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	<u>8,0</u>			ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор				
Вільний	<u>—</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72	
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72	
Перманганатна окисність				
Аміак	<u>0,09</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82	
Нітритів	<u>0,025</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82	
Нітратів	<u>2,5</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73	
Загальна жорсткість	<u>5,4</u>	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4151-72	
Сухий залишок	<u>390</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72	
Хлориди	<u>380</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72	
Сульфати	<u>88,8</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4389-72	
Залізо	<u>—</u>	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_  
Висновок лікаря : \_\_\_\_\_  
Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1  
Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_



Одеський районний відокремлений підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Форма № 327/ о  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ  
дослідження питної води

від «04» липня 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с. Сичавка, с. Кошари, с. Будинка, смт.Н.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 03.07.2023р 9:00

Дата и час знаходження матеріалу в лабораторії: 03.07.2023р 11:30

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см <sup>3</sup> )	Загальні колі-форми (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ентеро-Коки (КУО в 100 см <sup>3</sup> )
238	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
239	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
240	«Копійка» машини	0	відсутні	відсутні	відсутні
241	Стр.мш 33м <sup>3</sup>	0	відсутні	відсутні	відсутні
242	ЮМЛ	0	відсутні	відсутні	відсутні
243	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
244	с. Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
245	с. Нови-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
246	с. Нови-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

 Скуробовська О.В.  
підпис візіалі, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)





Відокремлений підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»  
Відділ дослідження біологічних факторів

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Форма № 327/ о  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000 № 160

### ПРОТОКОЛ дослідження питної води

від «05» липеня 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с.Сичавка, с.Кошари,с.Булдинка,с.мтН.Біляври

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 04.07.2023р. 9:00

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 04.07.2023р. 11:30

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

#### Результати дослідження:

№ результату	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см <sup>3</sup> )	Загальні колі-форми (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ентеро-Коки (КУО в 100 см <sup>3</sup> )
247	с.Кошари Артезіанська скважина-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
248	с.Кошари Артезіанська скважина-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
249	с.Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
250	с.Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
251	с.Булдинка вул.Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог Сидорова О.В.  
підпис ініціали, прізвище

#### ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**  
Відділ дослідження біологічних факторів  
- 11.07 2023  
67600, м. Білявка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Відокремлений підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Форма № 327/о  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000 № 160

**ПРОТОКОЛ**  
дослідження питної води

від «11» листопада 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с.Сичавка, с.Кошари,с.Булдинка,смтН.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проби: 10.07 2023р 9<sup>00</sup>

Дата и час знаходження матеріалу в лабораторію: 10.07 2023р 12<sup>00</sup>

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, e-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

**Результати дослідження:**

№ результату	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см <sup>3</sup> )	Загальні колі-форми (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ентеро-Коки (КУО в 100 см <sup>3</sup> )
252	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
253	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
254	«Копівка»магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
255	Стр.маг.33м <sup>2</sup>	0	відсутні	відсутні	відсутні
256	ЮМД	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

підпис

Скуратовська О.А  
ініціал, прізвище

**ВИСНОВОК:**

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)



**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**

№ 04 / 2023 р.

67800, м. Біляри, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 255-63

Відділ дослідження біологічних факторів

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Форма № 327/ о  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000 № 160

**ПРОТОКОЛ**  
дослідження питної води

від «12» липня 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с Сичавка, с Кошари,с.Булдинка,с.мтН.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 11.07.2023р 9:00

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 11.07.2023р 12:00

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

**Результати дослідження:**

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см <sup>3</sup> )	Загальні колі-форми (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ентеро-Коки (КУО в 100 см <sup>3</sup> )
<u>260</u>	с.Сичавка вул.Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>261</u>	с.Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>262</u>	с.Кошари Артезіанська скважина-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>263</u>	с.Кошари Артезіанська скважина-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>264</u>	с.Кошари вул.Ген.Галає	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>265</u>	с.мт Н.Біляри вхід в с.мт Н.Біляри	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>266</u>	с.мт Н.Біляри д/с вул.Шкільна 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>267</u>	с.Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>268</u>	с.Булдинка вул.Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

підпис

Скуржавська С.П.  
ініціали, прізвище

**ВИСНОВОК:**

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)