

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**
Відділ дослідження біологічних факторів
"08" 08 2023 р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «08» серпня 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с Сичавка, с Кошари,с.Булдинка,с.мтН.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 08.08.2023р 9:00

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 08.08.2023р 11:30

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні коли-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
289	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
290	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
291	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
292	Стр.маг.33м ²	0	відсутні	відсутні	відсутні
293	ЮМЛ	0	відсутні	відсутні	відсутні
294	с.Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
295	с Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
296	с.Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
297	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог


підпис

Скучатовська О.В.
ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**

Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

67800, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04832) 255163

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «10» 08 2023 року


Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне , с Сичавка, с Кошари,с.Булдинка,смтН.Біляри
Найменування вододжерела: Водопровід
Дата и час відбора проб: 09.08.2023р 9:00
Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 09.08.2023р 11:00
Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води
Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів
Результати дослідження:

№ результа	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
306	с.Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
308	с.Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
308	с.Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
309	с.Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
310	с.Булдинка вул.Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог Скуратовська О.В.
підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)



Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

Відділ дослідження біологічних факторів

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від « 17 » серпень 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с Сичавка, с Кошари,с.Булдинка,с.мТН.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 16.08 .2023р 9⁰⁰

Дата и час знаходження матеріалу в лабораторію: 16.08 .2023р 11⁰⁰

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ результату	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
<u>315</u>	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>316</u>	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>330</u>	«Копійка»магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>331</u>	Стр.маг.33м ²	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>332</u>	ЮМЛ	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

Е
підпис

Скуратовська О.В.
ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

"22" 08 2023р.
67600, м. Білявка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-48

Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

Відділ дослідження біологічних факторів

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «22» 08 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с.Сичавка, с.Кошари, с.Булдинка, смт Н.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проби: 21. 08 2023р 9:00

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 21. 08 2023р 11:30

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ результату	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
334	с.Сичавка вул.Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
335	с.Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
336	с.Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
337	с.Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
338	с.Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
339	смт Н.Біляри вхід в смт Н.Біляри	0	відсутні	відсутні	відсутні
340	смт Н.Біляри д/с вул.Шкільна 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
341	с.Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
342	с.Булдинка вул.Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

підпис

Скураловська О.В.
Ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

"22" 08 2023р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «22» серпня 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 21.08 2023р 9⁰⁰

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 21.08 2023р 11⁰⁰

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
343	Резервуар №1	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

С
підпис

Смуратівська О.А
ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

В.о. завідувача

А.В.Прус Прус

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
"29" 08 2023р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «29» Серпня 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 28.08.2023р 10:00

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 28.08.2023р 11:30

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
344	Резервуар №2	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

підпис

Скороговец О.В.
ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

В.о. завідувача

А.В.Прус

Прус

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**
Одеський районний відокремлений
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
 "___" _____ 20__ р.
 67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
 Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
 Код закладу за ЗКПО

Медична документація
 Форма № 3 2 7 / 0
 Затверджена наказом МОЗ України
 11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 293			
дослідження води питної			
від «16» «08» 2023 року.			
Місце відбору проби	с. Бучацька вер. Лимань		
Найменування вододжерела	Вода водоп.		
Дата та час відбору проби	16.08.23		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	16.08.23		
Мета дослідження			
Запах	1 бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1		бали
Забарвленість	7,1		градуси
Каламутність	0,2		1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,9		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,054		
Вільний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	0,06		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,008		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,4		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,4		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	21,5		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	34,0		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	62,0		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо			мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження 

Висновки лікаря :
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни 

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 20 р. 67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 2-55-63	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 282			
дослідження води питної			
від «16» «08» 2023 року.			
Місце відбору проби	п.п. Кемірка		
Найменування вододжерела	вода водопровідна		
Дата та час відбору проби	16.08.23		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	16.08.23		
Мета дослідження			
Запах	1	бали при 20° С	1 бали при 60° С
Смак та присмак	1		бали
Забарвленість	8,8		градуси
Каламутність	0,2		1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
рН (водневий показник)	7,9		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,061		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	< 0,05		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,006		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,42		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,7		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	220		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	33,0		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	56,3		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо			мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
" " 20__ р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11. 07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 291

дослідження води питної

від «16» 08 2023 року.

Місце відбору проби

с. Бундюки вхід
завода «Борсун»

Найменування вододжерела

Дата та час відбору проби

16.08.23

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію

16.08.23

Мета дослідження

Запах	бали при 20° С	бали при 60° С	бали
1	1		
Смак та присмак	1		бали
Забарвленість	7,2		градуси
Каламутність	0,2		1 НОК=0,58
рН (водневий показник)	7,9		ГОСТ 3351-74
Залишковий хлор			ДСТУ 4077-2001
Вільний	0,054		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	0,06		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,008		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,4		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,4		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	2,30		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	34,0		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	62,0		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо			мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
"___" _____ 20__ р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 290			
дослідження води питної			
від «09» «08» 2023 року.			
Місце відбору проби	с. К. Візеру Мельничко 9		
Найменування вододжерела	09.08.2023		
Дата та час відбору проби	09.08.23		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	Водопровід		
Мета дослідження			
Запах	1	бали при 20° С	1 бали при 60° С
Смак та присмак	1		бали
Забарвленість	7,0		градуси
Каламутність	0,2		1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,5		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,061		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	0,06		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,008		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,4		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	34		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	235		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	340		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	62,0		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо			мг/дм ³ ГОСТ 4011-72


Підпис особи що проводила дослідження DM

Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1


Завідуючий відділенням комунальної гігієни Григор А.А.

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» «Одеський районний відокремлений підрозділ " " ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 2-55-63	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 289		
дослідження води питної		
від «09» 08 2023 року.		
Місце відбору проби	С. Кошаки вул. Ген. Тарар	
Найменування вододжерела	водопровід	
Дата та час відбору проби	09.08.23	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	09.08.2023	
Мета дослідження		
Запах	2 бали при 20° С	бали при 60° С
Смак та присмак	2 бали	бали
Забарвленість	2	градуси
Каламутність	10,7	1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	8,0	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор		
Вільний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72	
Зв'язаний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72	
Перманганатна окисність		
Аміака	0,05	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,025	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	7,5	мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	6,2	ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	410	мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	390	мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	98,4	мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження 

Висновки лікаря :
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни 

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКІП МОЗ»**
ДУ «Одеський ОЦКІП МОЗ»
" " " 20__ р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 288

дослідження води питної
від «09» «08» 2023 року.

Місце відбору проби	с. Кашарки Артезіан. скв. (векс)		
Найменування вододжерела	водопровід		
Дата та час відбору проби	09.08.23		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	09.08.23		
Мета дослідження			
Запах	2	бали при 20° С	2 бали при 60° С
Смак та присмак	2		бали
Забарвленість	10,7		градуси
Каламутність	0,3		1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	8,0		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	0,09		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,025		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	75		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	6,2		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	410		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	390		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	98,4		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо			мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження 

Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни 

<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»</p> <p style="text-align: center;">ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»</p> <p style="text-align: right;">"___" _____ 20__ р.</p> <p>67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 2-55-63</p> </div>	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
ПРОТОКОЛ № 287 дослідження води питної від «09» «08» 2023 року.	
Місце відбору проби	с. Кошеви Артезіанська кв. Вхпг
Найменування вододжерела	водопровід
Дата та час відбору проби	09.08.2023
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	09.08.2023
Мета дослідження	
Запах	2 бали при 20° С 2 бали при 60° С
Смак та присмак	2 бали
Забарвленість	10,7 градуси
Каламутність	0,3 1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	8,0 ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	
Аміака	0,09 мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,025 мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	7,5 мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	6,2 ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	390 мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	410 мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	98,4 мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
 ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
 ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
 " " 20__ р.
 67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
 Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
 Код закладу за ЗКПО

Медична документація
 Форма № 3 2 7 / 0
 Затверджена наказом МОЗ України
 11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 286

дослідження води питної

від «09» «08» 2023 року.

Місце відбору проби	с. Н-Біляївка Exit		
Найменування вододжерела	Бода Боденськ. 1,5 м		
Дата та час відбору проби	09.08.2023		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	09.08.2023		
Мета дослідження			
Запах	1	бали при 20° С	1 бали при 60° С
Смак та присмак	1		бали
Забарвленість	6,8		градуси
Каламутність	0,2		1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,52		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,061		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	0,06		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,008		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,42		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,7		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	235		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	34,0		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	63,0		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо			мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦІННИХ МОЗ"</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">" " 20 р.</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 2-55-63</p> </div>	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
ПРОТОКОЛ № 284	
дослідження води питної від « 9 » « 08 » 2023 року.	
Місце відбору проби	с. Сугавка вул. Софіївська
Найменування вододжерела	Біляївка водозбір.
Дата та час відбору проби	9.08.2023
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	9.08.2023
Мета дослідження	
Запах	1 бали при 20° С 1 бали при 60° С
Смак та присмак	1 бали
Забарвленість	6,7 градуси
Каламутність	0,2 1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,92 ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,081
Вільний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	
Аміака	0,06 мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,008 мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,41 мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,7 ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	220 мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	34,0 мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	62,0 мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

Друч А.В. ІІ

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
" " 20__ р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 285

дослідження води питної

від «09» «08» 2023 року.

Місце відбору проби С. Сугавро Дс. Бервінок

Найменування вододжерела вода водопровідна

Дата та час відбору проби 09.08.2023

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 09.08.23

Мета дослідження

Запах	бали при 20° С	бали при 60° С
Смак та присмак		бали
Забарвленість	6,7	градуси
Каламутність	0,2	1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,92	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор		
Вільний	0,061	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність		
Аміака	0,06	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,008	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,41	мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,4	ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	226	мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	34,0	мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	62,0	мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни