

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» «Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»»	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
20 р.	
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 2-55-63	

ПРОТОКОЛ № 380

дослідження води питної			
від «14» лютого		року.	
Місце відбору проби	С. Н-Біляївка вар		
Найменування вододжерела	Сере водопровідна		
Дата та час відбору проби	13.02.24		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	13.02.24		
Мета дослідження			
Запах	1 бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	бали		
Забарвленість	6,9	1	градуси
Каламутність	20,58	1	ГОСТ 3351-74 1 НОК=0,58
pH (водневий показник)	7,8		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,044		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	2,005		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,0003		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,1		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	2,32		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	389		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	47,0		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	82,7		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо			мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____
 Висновки лікаря : _____
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

 Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» «Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»»	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
20 р.	
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 2-55-63	

ПРОТОКОЛ № 381

дослідження води питної			
від «14» лютого		року.	
Місце відбору проби	С. Н-Біляївка вар		
Найменування вододжерела	Сере водопровідна		
Дата та час відбору проби	13.02.24		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	13.02.24		
Мета дослідження			
Запах	1 бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	бали		
Забарвленість	7,0	1	градуси
Каламутність	20,58	1	ГОСТ 3351-74 1 НОК=0,58
pH (водневий показник)	7,8		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,044		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	2,005		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,0003		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,2		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	2,32		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	376		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	47,0		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	82,7		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо			мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____
 Висновки лікаря : _____
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

 Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

«Одеський районний відокремлений
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 340

дослідження води питної

від «6» «лютого року»

Місце відбору проби м. Юрине сакагарній СБЧ

Найменування вододжерела вода водопр. 1.5л.

Дата та час відбору проби 5.02.24

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 5.02.24

Мета дослідження

Запах 1 бали при 20° С 1 бали при 60° С

Смак та присмак 1 бали

Забарвленість 6,3 градуси

Каламутність 20,58 1 НОК=0,58
ГОСТ 3351-74

pH (водневий показник) 7,9 ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний 0,054 мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Зв'язаний мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Перманганатна окисність

Аміака 2,005 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітритів 0,006 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітрагів 5,4 мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 3,2 ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок 235 мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди 36,0 мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати 79,2 мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

99-лаб. Шевч

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

«Одеський районний відокремлений
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

Біляївка, вул. Миру
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 341

дослідження води питної

від «6» «лютого року»

Місце відбору проби м. Юрине ВНС (в.п.)

Найменування вододжерела вода водопр. 1.5л.

Дата та час відбору проби 5.02.24р.

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 5.02.24р.

Мета дослідження

Запах 1 бали при 20° С 1 бали при 60° С

Смак та присмак 1 бали

Забарвленість 5,4 градуси

Каламутність 20,58 1 НОК=0,58
ГОСТ 3351-74

pH (водневий показник) 7,9 ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний 0,054 мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Зв'язаний мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Перманганатна окисність

Аміака 2,005 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітритів 0,006 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітрагів 5,4 мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 3,2 ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок 230 мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди 36 мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати 79,2 мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

99-лаб. Шевч

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**
м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 368

дослідження води питної
від «6» листопада р.

Місце відбору проби	<u>м. Юстине в. Хислевів 27, коніма</u>		
Найменування вододжерела	<u>вара водопр. 4,5л.</u>		
Дата та час відбору проби	<u>5.02.24</u>		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	<u>5.02.24</u>		
Мета дослідження			
Запах	<u>1</u>	бали при 20° С	<u>1</u> бали при 60° С
Смак та присмак	<u>1</u>		бали
Забарвленість	<u>6,5</u>		градуси
Каламутність	<u>20,58</u>		1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	<u>7,91</u>		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	<u>0,054</u>	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	<u>2005</u>	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Нітритів	<u>0,006</u>	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Нітратів	<u>5,41</u>	мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<u>3,2</u>	ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	<u>230</u>	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	<u>360</u>	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфати	<u>79,2</u>	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
Залізо	<u>—</u>	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

пр-лаб. [підпис]

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**
м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 369

дослідження води питної

від «6» листопада р.

Місце відбору проби	<u>м. Юстине Бульварський 19 (коніма)</u>		
Найменування вододжерела	<u>вара водопр. 4,5л.</u>		
Дата та час відбору проби	<u>5.02.2024</u>		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	<u>5.02.2024</u>		
Мета дослідження			
Запах	<u>1</u>	бали при 20° С	<u>1</u> бали при 60° С
Смак та присмак	<u>1</u>		бали
Забарвленість	<u>6,3</u>		градуси
Каламутність	<u>29,58</u>		1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	<u>7,91</u>		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	<u>0,054</u>	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	<u>2005</u>	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Нітритів	<u>0,006</u>	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
Нітратів	<u>5,41</u>	мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<u>3,2</u>	ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	<u>235</u>	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	<u>360</u>	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфати	<u>79,2</u>	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
Залізо	<u>—</u>	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

пр-лаб. [підпис]

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**

«Одеський районний відокремлений
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

67600, м. Біляївка, вул. Миру 11
Телефон: (04852) 2-55

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0

Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 344

дослідження води питної

від «14» лютого 2024

Місце відбору проби с. Колячки арт. слв. (Вікні)

Найменування вододжерела музеєми води

Дата та час відбору проби 13.02.24.

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 13.02.24р.

Мета дослідження

Запах 1 бали при 20° С 1 бали при 60° С

Смак та присмак 1 бали

Забарвленість 4,0 градуси

Каламутність 4,58 1 НОК=0,58

ГОСТ 3351-74

рН (водневий показник) 7,5 ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Зв'язаний мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Перманганатна окисність

Аміака 0,02 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітритів 0,002 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітратів 3,0 мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 2,9 ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок 6,35 мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди 3,85 мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати 1,61,2 мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/не відповідає/ вимогам

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

Ф-лаб. Вуф

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**

«Одеський районний відокремлений
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 1
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0

Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 345

дослідження води питної

від «14» лютого 2024

Місце відбору проби с. Колячки арт. слв. (Вікні)

Найменування вододжерела музеєми води в. Ген.Палад.

Дата та час відбору проби 13.02.24.

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 13.02.24

Мета дослідження

Запах 1 бали при 20° С 1 бали при 60° С

Смак та присмак 1 бали

Забарвленість 5,2 градуси

Каламутність 4,58 1 НОК=0,58

ГОСТ 3351-74

рН (водневий показник) 7,5 ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Зв'язаний мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Перманганатна окисність

Аміака 0,02 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітритів 0,002 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітратів 3,0 мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 2,9 ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок 6,39 мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди 3,85 мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати 1,61 мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/не відповідає/ вимогам

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

Ф-лаб. Вуф

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський оцкпх моз"» 7600 м. Біляшанка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 2-55-63	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський оцкпх моз"» 7600 м. Біляшанка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 2-55-63	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
ПРОТОКОЛ № 342	
дослідження води питної	
від «6» лютого 24 року.	
Місце відбору проби	м. Юаске ВНС (випуск)
Найменування вододжерела	вода водопр. т.с.к.
Дата та час відбору проби	5.02.24р.
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	5.02.24р.
Мета дослідження	
Запах	1 бали при 20° С 1 бали при 60° С
Смак та присмак	1 бали
Забарвленість	5,4 градуси
Каламутність	20,58 І НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
рН (водневий показник)	7,9 ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	0,054 мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	
Аміака	2,005 мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,006 мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	5,4 мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,7 ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	230 мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	30 мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	79,2 мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	— мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський оцкпх моз"» 7600 м. Біляшанка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 2-55-63	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський оцкпх моз"» 7600 м. Біляшанка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 2-55-63	Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
ПРОТОКОЛ № 343	
дослідження води питної	
від «14» лютого року.	
Місце відбору проби	с. Комарів арт. слв. в'яз
Найменування вододжерела	підземні води
Дата та час відбору проби	13.02.24
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	13.02.24
Мета дослідження	
Запах	1 бали при 20° С 1 бали при 60° С
Смак та присмак	1 бали
Забарвленість	4,0 градуси
Каламутність	20,58 І НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
рН (водневий показник)	7,5 ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	— мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	
Аміака	0,07 мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,007 мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	3,0 мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	2,9 ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	635 мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	305 мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	761,2 мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	— мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ», 11
м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 377
дослідження води питної
від «14» лютого року.

Місце відбору проби *с. Сигівка в. Чортківська*
Найменування вододжерела *водо водоп.*
Дата та час відбору проби *13.02.24р.*
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *13.02.24р.*
Мета дослідження

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1			бали
Забарвленість	8,0			градуси
Каламутність	20,58			ГОСТ 3351-74 I НОК=0,58
pH (водневий показник)	7,8			ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор				
Вільний	0,054			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний				мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність				
Аміака	2,005			мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,005			мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,2			мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	2,2			ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	37,7			мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	47,5			мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	82,7			мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	-			мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____
Висновки лікаря : _____
Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ», 11
м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 377
дослідження води питної
від «14» лютого року.

Місце відбору проби *с. Сигівка Р/С «Варвимова»*
Найменування вододжерела *водо водоп.*
Дата та час відбору проби *13.02.24*
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *13.02.24*
Мета дослідження

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1			бали
Забарвленість	7,3			градуси
Каламутність	20,58			ГОСТ 3351-74 I НОК=0,58
pH (водневий показник)	7,8			ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор				
Вільний	0,054			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний				мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність				
Аміака	2,005			мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,005			мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,2			мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	2,2			ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	36,5			мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	47,5			мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	82,0			мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	-			мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження _____
Висновки лікаря : _____
Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
 ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
 "06" 02 Відділ дослідження біологічних факторів
 67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
 Телефон: (04852) 2-55-63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
 Форма № 327/ о
 Затверджено наказом МОЗ України
 11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
 дослідження питної води

від «06» 02 2024 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с Сичавка, с Кошари, с .Булдинка, смт Н.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 05.02.2024р 9⁰⁰

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 05.02.2024р 11³⁰

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
29	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
30	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
31	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
32	Санаторій Одеса СБУ	0	відсутні	відсутні	відсутні
33	ЮМЛ	0	відсутні	відсутні	відсутні
34	с.Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
35	с Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
36	с .Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
37	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
38	с.Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
39	с.Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
40	с.Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
41	с.Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
42	с.Булдинка вул.Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

Скучаговська О.В
 підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
 ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
 Одеський районний відокремлений підрозділ
 ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
 "13" 02 2024 р.
 67600, м. Біляри, вул. Мигу, 21
 Відділ дослідження біологічних факторів
 Телефон: (04852) 2-55-63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
 Форма № 327/ о
 Затверджено наказом МОЗ України
 11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
 дослідження питної води

від «13» 02 2024 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне , с Сичавка , с Кошари , с .Булдинка, смт Н.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 12.02.2024р 9:00

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 12.02.2024р 11:30

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, e-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні коли-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
43	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
44	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
45	«Конійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
46	Санаторій Одеса СБУ	0	відсутні	відсутні	відсутні
47	ЮМЛ	0	відсутні	відсутні	відсутні
48	с.Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
49	с Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
50	с.Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
51	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
52	с.Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
53	с.Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
54	с.Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
55	с.Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
56	с.Булдинка вул.Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

Скуратовська О.В.
 підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)