

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**
Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
" 12 " 03 2024 р.
Відділ дослідження біологічних факторів
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від « 12 » 03 2024 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с Сичавка, с Кошари, с .Булдинка, смт Н.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 11.03 .2024р 9⁰⁰

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 11.03 .2024р 12⁰⁰

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е– mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні коли-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
74	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
75	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
76	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
77	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
78	ЮМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
79	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
80	с. Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
81	с.Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
82	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
83	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
84	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
85	с. Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
86	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
87	с. Булдинка вул..Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

Скучаєвська О.В.
підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
"05" 03 2024р.
Відділ дослідження біологічних факторів
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «05» 03 2024 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с Сичавка, с Кошари, с. Булдинка, смт Н.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбора проб: 04.03.2024р 9:00

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 04.03.2024р 12:00

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, e-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ результата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
60	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
61	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
62	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
63	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
64	ЮМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
65	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
66	с. Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
67	с. Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
68	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
69	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
70	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
71	с. Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
72	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
73	с. Булдинка вул.Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

підпис

Скураковська О.В.
підпис, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦПХ МОЗ"**

" " «Одеський районний відокремлений
підрозділ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3.2.7/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 390

дослідження води питної
від «19» березня 2024 року
Місце відбору проби с. Каліфорнієвська с/п.с.б. (влас)
Найменування вододжерела підземні води
Дата та час відбору проби 18.03.24
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 18.03.24
Мета дослідження

Запах	1	бали при 20°С	1	бали при 60°С
Смак та присмак	1	40		
Забарвленість				градуси
Каламутність		2958		1 НОК=0,58
pH (водневий показник)		7,41		ГОСТ 3351-74
Залишковий хлор				ДСТУ 4077-2001
Вільний				мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний				мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність				
Аміак		0,06		мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів		0,004		мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів		3,55		мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість		3,26		ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок		5,97		мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди		416		мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати		191		мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо				мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження
Віновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦПХ МОЗ"**

" " «Одеський районний відокремлений
підрозділ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3.2.7/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 391

дослідження води питної
від «19» березня 2024 року
Місце відбору проби с. Каліфорнієвська с/п.с.б. (влас)
Найменування вододжерела підземні води
Дата та час відбору проби 18.03.24
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 18.03.24
Мета дослідження

Запах	1	бали при 20°С	1	бали при 60°С
Смак та присмак	1	46		
Забарвленість				градуси
Каламутність		2958		1 НОК=0,58
pH (водневий показник)		7,41		ГОСТ 3351-74
Залишковий хлор				ДСТУ 4077-2001
Вільний				мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний				мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність				
Аміак		0,06		мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів		0,004		мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів		3,55		мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість		3,26		ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок		5,97		мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди		416		мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати		191		мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо				мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження
Віновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений
підрозділ»
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладки за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № **388**
дослідження води питної

від «**5**» березня **2024**р.
Місце відбору проби **м. Юрківка ВНС (вихід)**
Найменування вододжерела **воря водопр.**
Дата та час відбору проби **4.03.24**
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію **4.03.24**

Мета дослідження	бали при 20° С	бали при 60° С
Запах	0	0
Смак та присмак	0	0
Забарвленість	50	градуси
Каламутність	1958	1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (вогневий показник)	7,8	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,048	мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Вільний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		
Перманганатна окисність		
Аміак	10,005	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	10,003	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	5,4	мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	2,82	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	320	мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	39,7	мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	42,6	мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо	—	мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

90-105-1000

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений
підрозділ»
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладки за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № **388**
дослідження води питної

від «**5**» березня **2024**р.
Місце відбору проби **с. Євдокимівка в Черноморська**
Найменування вододжерела **воря водопр.**
Дата та час відбору проби **4.03.2024**
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію **4.03.2024**

Мета дослідження	бали при 20° С	бали при 60° С
Запах	0	0
Смак та присмак	0	0
Забарвленість	6,4	градуси
Каламутність	1958	1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (вогневий показник)	7,81	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,048	мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Вільний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		
Перманганатна окисність		
Аміак	10,005	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	10,003	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	5,4	мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	2,82	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	317	мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	36,7	мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	42,2	мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо	—	мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

90-105-1000

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

" «Одеський районний відокремлений підрозділ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 388

дослідження води питної
від «Б» «Бережне море»
Місце відбору проби с. Сирівля Д/С «Барвінок»
Найменування вододжерела
Дата та час відбору проби 4.03.24
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 4.03.24
Мета дослідження

Запах	0	бали при 20° С	0	бали при 60° С
Смак та присмак	0	бали при 20° С	6,7	бали при 60° С
Забарвленість	< 0,58	бали при 20° С		градуси
Каламутність		бали при 20° С		1 НОК=0,58
pH (волений показник)	7,82	бали при 20° С		ГОСТ 3351-74
Залишковий хлор	9,048	бали при 20° С		ДСТУ 4077-2001
Вільний		бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність		бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 4192-82
Аміака	< 0,003	бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	5,5	бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 18826-73
Нітратів	2,72	бали при 20° С		ММоль/ДМ ³ ГОСТ 4151-72
Загальна жорсткість	320	бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 18164-72
Сухий залишок	372	бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 4245-72
Хлориди	75,2	бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 4389-72
Сульфати		бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 4011-72
Залізо		бали при 20° С		

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

90-105-1000

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

" «Одеський районний відокремлений підрозділ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 389

дослідження води питної
від ДС «Бережне море»
Місце відбору проби с. Калебурн Д/С «Б»
Найменування вододжерела
Дата та час відбору проби 18.03.24
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 18.03.24
Мета дослідження

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	7	бали при 20° С		бали
Забарвленість	40	бали при 20° С		градуси
Каламутність	< 0,58	бали при 20° С		1 НОК=0,58
pH (волений показник)	7,41	бали при 20° С		ГОСТ 3351-74
Залишковий хлор		бали при 20° С		ДСТУ 4077-2001
Вільний		бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність		бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 4192-82
Аміака	0,06	бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,004	бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 18826-73
Нітратів	3,55	бали при 20° С		ММоль/ДМ ³ ГОСТ 4151-72
Загальна жорсткість	3,26	бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 18164-72
Сухий залишок	597	бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 4245-72
Хлориди	416	бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 4389-72
Сульфати	191	бали при 20° С		МГ/ДМ ³ ГОСТ 4011-72
Залізо		бали при 20° С		

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

90-105-1000

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

ПРОТОКОЛ № 384
дослідження води питної

від «5» березня 2024 року.
Місце відбору проби м. Юрківка р-н, 3,3 м² в Новобіляївці
Найменування водозжерела вороса водоп.
Дата та час відбору проби 4.03.24
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 4.03.24

Запах	0	бали при 20° С	бали при 60° С
Смак та присмак	0		
Забарвленість	6,5		бали градуси
Каламутність	4,958		1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,8		ДУТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,048		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72 мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			
Перманганатна окисність			
Аміака	4,005		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	4,6003		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	5,35		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	2,82		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	3,0		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	4,061		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	4,20		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	—		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ (не відповідає) вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

ПРОТОКОЛ № 385
дослідження води питної

від «5» березня 2024 року.
Місце відбору проби м. Юрківка р-н, 3,3 м² в Новобіляївці
Найменування водозжерела вороса водоп.
Дата та час відбору проби 4.03.24
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 4.03.24

Запах	0	бали при 20° С	бали при 60° С
Смак та присмак	0		
Забарвленість	3,0		градуси
Каламутність	4,958		1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,8		ДУТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,048		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72 мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			
Перманганатна окисність			
Аміака	4,005		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	4,6003		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	5,35		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	2,82		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	3,0		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	4,061		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	4,20		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	—		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ (не відповідає) вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦПКХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦПКХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 382

дослідження води питної

від « 5 » березня 2024

Місце відбору проби м. Іоаннівка КЗ ЮСЕМ (пошлімлінка)

Найменування вододжерела Бере Бороч

Дата та час відбору проби 4.03.24

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 4.03.24

Мета дослідження

Запах 0 бали при 20°С 0 бали при 60°С

Смак та присмак 0 бали при 20°С 0 бали при 60°С

Забарвленість 6,4 градуси

Каламутність 2,958 I НОК=0,58

pH (водневий показник) 7,81 ГОСТ 3351-74

Залишковий хлор 0,048 ДСТУ 4077-2001

Вільний

Зв'язаний

Перманганатна окисність

Аміака

Нітритів

Нітратів

Загальна жорсткість

Сухий залишок

Хлориди

Сульфати

Залізо

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Ф-105

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦПКХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦПКХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 383

дослідження води питної

від « 5 » березня 2024

Місце відбору проби м. Іоаннівка КЗ ЮСЕМ (пошлімлінка)

Найменування вододжерела Бере Бороч

Дата та час відбору проби 4.03.24

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 4.03.24

Мета дослідження

Запах 0 бали при 20°С 0 бали при 60°С

Смак та присмак 0 бали при 20°С 0 бали при 60°С

Забарвленість 5,0 градуси

Каламутність 2,958 I НОК=0,58

pH (водневий показник) 7,8 ГОСТ 3351-74

Залишковий хлор 0,048 ДСТУ 4077-2001

Вільний

Зв'язаний

Перманганатна окисність

Аміака

Нітритів

Нітратів

Загальна жорсткість

Сухий залишок

Хлориди

Сульфати

Залізо

Ф-105

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДСКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» № 20—Р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 394

дослідження води питної
від «19 березня 2024 року»

Місце відбору проби с. Н-Біляївка в.к.д. водопровід-рив
Найменування володжареля Корова водопровід-рив
Дата та час відбору проби 18.03.24
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 18.03.24

Мета дослідження		бали при 20°С	0	бали при 60°С	
Запах			0		
Смак та присмак			0		
Забарвленість		градуси	6,2		
Каламутність		ІНОК=0,58	< 0,58		
рН (волевий показник)		ГОСТ 3351-74	7,8		
Залишковий хлор		ДСТУ 4077-2001	0,048		
Вільний		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72	0,048		
Зв'язаний		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72			
Перманганатна окисність					
Аміака		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82	< 0,05		
Нітритів		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82	< 0,003		
Нітратів		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73	5,4		
Загальна жорсткість		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72	3,02		
Сухий залишок		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72	318,9		
Хлориди		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72	40,2		
Сульфати		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72	76,5		
Залізо		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72			

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

90-каб. Крив

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДСКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» № 20—Р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 395

дослідження води питної
від «19 березня 2024 року»

Місце відбору проби с. Н-Біляївка в.к.д. водопровід-рив
Найменування володжареля Корова водопровід-рив
Дата та час відбору проби 18.03.24
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 18.03.24

Мета дослідження		бали при 20°С	0	бали при 60°С	
Запах			0		
Смак та присмак			0		
Забарвленість		градуси	6,4		
Каламутність		ІНОК=0,58	< 0,58		
рН (волевий показник)		ГОСТ 3351-74	7,8		
Залишковий хлор		ДСТУ 4077-2001	0,048		
Вільний		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72	0,048		
Зв'язаний		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72			
Перманганатна окисність					
Аміака		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82	< 0,05		
Нітритів		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82	< 0,003		
Нітратів		мг/дм ³ ГОСТ 18826-73	5,4		
Загальна жорсткість		ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72	3,02		
Сухий залишок		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72	316,8		
Хлориди		мг/дм ³ ГОСТ 4245-72	40,2		
Сульфати		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72	76,5		
Залізо		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72			

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

90-каб. Крив

Завідуючий відділенням комунальної гігієни