

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**
Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
"23" 04 2024 р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 3271 о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «23» квітня 2024 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с Сичавка, с Кошари, с .Булдинка, смт Н.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбора проб: 22.04.2024р 9:30

Дата и час нахождения матеріалу в лабораторію: 22.04.2024р 11:30

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е– mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні коли-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Коли (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
105	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
106	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
107	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
108	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
109	ЮМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
110	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
111	с. Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
112	с. Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
113	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
114	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
115	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
116	с. Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
117	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
118	с. Булдинка вул..Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог Скураговец О.В.
підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
" 02 " 04 2024р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
Відділ дослідження біологічних факторів

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «02» квітня 2024 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с Сичавка, с Кошари, с .Булдинка, смт Н.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбора проб: 01.04.2024р 9:00

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 01.04.2024р 11:00

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні коли-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
88	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
89	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
90	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
91	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
92	ЮМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
93	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
94	с. Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
95	с. Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
96	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
97	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
98	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
99	с. Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
100	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
101	с. Булдинка вул.Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

 Сидорова С.С.
підпис Ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

" " «Одеський районний відокремлений
ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код засладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 408

дослідження води питної
від « *Квільше вода* »
Місце відбору проби *с. Нові-Білявки, в. Мишко*
Найменування вододжерела *Берег-Воропуть*
Дата та час відбору проби *1.04.24р.*
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *1.04.24р.*
Мета дослідження

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Забарвленість	19,0	градуси		
Каламутність		1 НОК=0,58		
		ГОСТ 3351-74		
		ДСТУ 4077-2001		
pH (водневий показник)	7,52			
Залишковий хлор	0,044	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72	
Вільний		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72	
Зв'язаний				
Перманганатна окисність	1,905	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82	
Аміаки	1,001	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82	
Нітритів	5,2	мг/дм ³	ГОСТ 18826-73	
Нітратів	276	моль/дм ³	ГОСТ 4151-72	
Загальна жорсткість	355,3	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	
Сухий залишок	42,6	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	
Хлориди	56,5	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72	
Сульфати		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	
Залізо		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2. 4 -171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

" " «Одеський районний відокремлений
ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код засладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 409

дослідження води питної
від « *Квільше вода* »
Місце відбору проби *с. Нові-Білявки (8х8)*
Найменування вододжерела *Берег-Воропуть*
Дата та час відбору проби *1.04.24р.*
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *1.04.24р.*
Мета дослідження

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Забарвленість	9,5	градуси		
Каламутність	19,58	1 НОК=0,58		
		ГОСТ 3351-74		
		ДСТУ 4077-2001		
pH (водневий показник)	7,5			
Залишковий хлор	0,044	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72	
Вільний		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72	
Зв'язаний				
Перманганатна окисність	1,005	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82	
Аміаки	1,001	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82	
Нітритів	5,2	мг/дм ³	ГОСТ 18826-73	
Нітратів	276	моль/дм ³	ГОСТ 4151-72	
Загальна жорсткість	355,3	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	
Сухий залишок	42,6	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	
Хлориди	56,5	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72	
Сульфати		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	
Залізо		мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2. 4 -171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

" «Одеський районний відокремлений підрозділ» р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 1.1
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. №160

ПРОТОКОЛ № 404
дослідження води питної
від «*Квітильська*»
Місце відбору проби *С. Кашарки арт. св. вихід.*
Найменування водозжерела *роздільна вода*
Дата та час відбору проби *1.08.24р. 10.04.24р.*
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	7			бали
Забарвленість	6,4	градуси		
Каламутність	< 0,58	ГОСТ 3351-74		
pH (вогневий показник)	7,63	ДСТУ 4077-2001		
Залишковий хлор	—	мг/дм³ ГОСТ 18190-72		
Вільний	—	мг/дм³ ГОСТ 18190-72		
Зв'язаний	—	мг/дм³ ГОСТ 18190-72		
Перманганатна окисність	0,08	мг/дм³ ГОСТ 4192-82		
Аміаки	< 0,01	мг/дм³ ГОСТ 4192-82		
Нітритів	4,1	мг/дм³ ГОСТ 18826-73		
Нітратів	3,0	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72		
Загальна жорсткість	5,573	мг/дм³ ГОСТ 18164-72		
Сухий залишок	3,82	мг/дм³ ГОСТ 4245-72		
Хлориди	1,88	мг/дм³ ГОСТ 4389-72		
Сульфати	—	мг/дм³ ГОСТ 4011-72		
Залізо	—	мг/дм³ ГОСТ 4011-72		

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба відповідає /не відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

р-лаб. Шев

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

" «Одеський районний відокремлений підрозділ» р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 1.1
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. №160

ПРОТОКОЛ № 405
дослідження води питної
від «*Квітильська*»
Місце відбору проби *С. Кашарки в. р. П. Палац.*
Найменування водозжерела *роздільна вода*
Дата та час відбору проби *1.08.24р. 10.04.24р.*
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	7			бали
Забарвленість	6,6	градуси		
Каламутність	< 0,58	ГОСТ 3351-74		
pH (вогневий показник)	7,6	ДСТУ 4077-2001		
Залишковий хлор	—	мг/дм³ ГОСТ 18190-72		
Вільний	—	мг/дм³ ГОСТ 18190-72		
Зв'язаний	—	мг/дм³ ГОСТ 18190-72		
Перманганатна окисність	0,08	мг/дм³ ГОСТ 4192-82		
Аміаки	< 0,01	мг/дм³ ГОСТ 4192-82		
Нітритів	4,1	мг/дм³ ГОСТ 18826-73		
Нітратів	3,0	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72		
Загальна жорсткість	5,574	мг/дм³ ГОСТ 18164-72		
Сухий залишок	3,82	мг/дм³ ГОСТ 4245-72		
Хлориди	1,88	мг/дм³ ГОСТ 4389-72		
Сульфати	—	мг/дм³ ГОСТ 4011-72		
Залізо	—	мг/дм³ ГОСТ 4011-72		

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба відповідає /не відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

р-лаб. Шев

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦІКПХ МОЗ»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3-2.7/0

Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2006р № 160

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦІКПХ МОЗ»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3-2.7/0

Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2006р № 160

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦІКПХ МОЗ»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3-2.7/0

Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2006р № 160

ПРОТОКОЛ № 404

дослідження води питної

від «*Д. Будишківська вул. в село*

Місце відбору проби с. Будишківська вул. в село

Найменування вододжерела *Д. будишківська вул. в село*

Дата та час відбору проби *1.04.24р.*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *1.04.24р.*

Мета дослідження

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Забарвленість	6,8	градуси I НОК=0,58		
Каламутність	2,058	ГОСТ 3351-74		
pH (водневий показник)	7,5	ДСТУ 4077-2001		
Залишковий хлор	0,044	мг/дм³ ГОСТ 18190-72		
Вільний	0,044	мг/дм³ ГОСТ 18190-72		
Зв'язаний	0,044	мг/дм³ ГОСТ 18190-72		
Перманганатна окисність	0,005	мг/дм³ ГОСТ 4192-82		
Аміака	0,01	мг/дм³ ГОСТ 4192-82		
Нітритів	5,28	мг/дм³ ГОСТ 18826-73		
Нітратів	2,2	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72		
Загальна жорсткість	375,6	мг/дм³ ГОСТ 18164-72		
Сухий залишок	42,6	мг/дм³ ГОСТ 4245-72		
Хлориди	56,5	мг/дм³ ГОСТ 4389-72		
Сульфати	—	мг/дм³ ГОСТ 4389-72		
Залізо	—	мг/дм³ ГОСТ 4011-72		

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку №2 таблиці I

р-наб. Гуж

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦІКПХ МОЗ»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3-2.7/0

Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2006р № 160

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦІКПХ МОЗ»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3-2.7/0

Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2006р № 160

ПРОТОКОЛ № 404

дослідження води питної

від «*Д. Будишківська вул. в село*

Місце відбору проби с. Будишківська вул. в село

Найменування вододжерела *Д. будишківська вул. в село*

Дата та час відбору проби *1.04.24р.*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *1.04.24р.*

Мета дослідження

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Забарвленість	6,8	градуси I НОК=0,58		
Каламутність	2,058	ГОСТ 3351-74		
pH (водневий показник)	7,5	ДСТУ 4077-2001		
Залишковий хлор	0,044	мг/дм³ ГОСТ 18190-72		
Вільний	0,044	мг/дм³ ГОСТ 18190-72		
Зв'язаний	0,044	мг/дм³ ГОСТ 18190-72		
Перманганатна окисність	0,005	мг/дм³ ГОСТ 4192-82		
Аміака	0,01	мг/дм³ ГОСТ 4192-82		
Нітритів	5,28	мг/дм³ ГОСТ 18826-73		
Нітратів	2,2	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72		
Загальна жорсткість	375,6	мг/дм³ ГОСТ 18164-72		
Сухий залишок	42,6	мг/дм³ ГОСТ 4245-72		
Хлориди	56,5	мг/дм³ ГОСТ 4389-72		
Сульфати	—	мг/дм³ ГОСТ 4389-72		
Залізо	—	мг/дм³ ГОСТ 4011-72		

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку №2 таблиці I

р-наб. Гуж

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДІПЛОМ НА ВСТАНОВЛЕННЯ
 "СОМ ХІМІЯ І БІОХІМІЯ" ЧД

Код форми за ЗКУД
 Код закладу за ЗКПО

Медична документація
 Форма № 3.2.7/0
 Затверджена наказом МОЗ України
 11.07.2009р № 160

№ 20-Р

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
 ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

Місце відбору проби
 Найменування вододжерела
 Дата та час відбору проби
 Дата та час надходження матеріалу в лабораторію
 Мета дослідження

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
 Телефон: (04852) 2-54-160 Т.О.К.О.І. № 402

від « 2 » квітня 2011 року

С. Сивачук - В. Чорноморська
 Т. Бабич

Запах	бали при 20° С	бали при 60° С
Смак та присмак	0	бали при 60° С
Забарвленість	6,8	градуси
Каламутність	< 0,58	1 НОК = 0,58
рН (вольневий показник)	7,81	ГОСТ 3351-74
Залишковий хлор	0,048	ДІСТУ 4077-2001
Вільний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність		мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Аміак	0,003	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,50	мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Нітратів	2,97	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Загальна жорсткість	3,295	мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Сухий залишок	3,91	мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Хлориди	5,65	мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Сульфати		мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Залізо		

Підпис особи що провела дослідження
 Висновки лікаря
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Р-маб-Кеф

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДІПЛОМ НА ВСТАНОВЛЕННЯ
 "СОМ ХІМІЯ І БІОХІМІЯ" ЧД

Код форми за ЗКУД
 Код закладу за ЗКПО

Медична документація
 Форма № 3.2.7/0
 Затверджена наказом МОЗ України
 11.07.2009р № 160

№ 20-Р

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
 ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

Місце відбору проби
 Найменування вододжерела
 Дата та час відбору проби
 Дата та час надходження матеріалу в лабораторію
 Мета дослідження

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
 Телефон: (04852) 2-54-160 Т.О.К.О.І. № 403

від « 2 » квітня 2011 року

С. Сивачук - В. Чорноморська
 Т. Бабич

Запах	бали при 20° С	бали при 60° С
Смак та присмак	1	бали при 60° С
Забарвленість	7	градуси
Каламутність	6,4	1 НОК = 0,58
рН (вольневий показник)	< 0,58	ГОСТ 3351-74
Залишковий хлор	7,64	ДІСТУ 4077-2001
Вільний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність		мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Аміак	0,08	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	< 0,01	мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Нітратів	2,91	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Загальна жорсткість	3,5454	мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Сухий залишок	3,82	мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Хлориди	7,88	мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Сульфати		мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Залізо		

Підпис особи що провела дослідження
 Висновки лікаря
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Р-маб-Кеф

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський оцкпх моз"»
20 р.
Метрична документація
Форма № 3.2.7/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 1.1
Телефон: (04852) 2-55-63

ПРОТОКОЛ № 400
дослідження води питної

від «*м. Іоанні*»

Місце відбору проби *м. Іоанні ІВІС (вис)*
Найменування вододжерела *Кодо-водопровід*
Дата та час відбору проби *1.04.09. 1.04.09*
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *1.04.09*
Мета дослідження

Запах	0 0	бали при 20°С	0	бали при 60°С	
Смак та присмак	0 0	бали			
Забарвленість	50	градуси			
Каламутність	2958	І НОК=0,58			
		ГОСТ 3351-74			
рН (водневий показник)	7,84	ДСТУ 4077-2001			
Залишковий хлор	0,048	мг/дм³	ГОСТ 18190-72		
Вільний		мг/дм³	ГОСТ 18190-72		
Перманганатна окисність					
Аміак	2005	мг/дм³	ГОСТ 4192-82		
Нітритів	0,004	мг/дм³	ГОСТ 4192-82		
Нітратів	50	мг/дм³	ГОСТ 18826-73		
Загальна жорсткість	214	ммоль/дм³	ГОСТ 4151-72		
Сухий залишок	330	мг/дм³	ГОСТ 18164-72		
Хлориди	367	мг/дм³	ГОСТ 4245-72		
Сульфати	565	мг/дм³	ГОСТ 4389-72		
Залізо		мг/дм³	ГОСТ 4011-72		

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Ф-105. 10/9

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський оцкпх моз"»
20 р.
Метрична документація
Форма № 3.2.7/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 1.1
Телефон: (04852) 2-55-63

ПРОТОКОЛ № 401
дослідження води питної

від «*м. Іоанні ІВІС*»

Місце відбору проби *м. Іоанні ІВІС*
Найменування вододжерела *Кодо-водопровід*
Дата та час відбору проби *1.04.09. 1.04.09*
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *1.04.09*
Мета дослідження

Запах	0 0	бали при 20°С	0	бали при 60°С	
Смак та присмак	0 0	бали			
Забарвленість	717	градуси			
Каламутність	2958	І НОК=0,58			
		ГОСТ 3351-74			
рН (водневий показник)	7,81	ДСТУ 4077-2001			
Залишковий хлор	0,048	мг/дм³	ГОСТ 18190-72		
Вільний		мг/дм³	ГОСТ 18190-72		
Зв'язаний					
Перманганатна окисність					
Аміак	2005	мг/дм³	ГОСТ 4192-82		
Нітритів	0,003	мг/дм³	ГОСТ 4192-82		
Нітратів	50	мг/дм³	ГОСТ 18826-73		
Загальна жорсткість	214	ммоль/дм³	ГОСТ 4151-72		
Сухий залишок	333	мг/дм³	ГОСТ 18164-72		
Хлориди	397	мг/дм³	ГОСТ 4245-72		
Сульфати	565	мг/дм³	ГОСТ 4389-72		
Залізо		мг/дм³	ГОСТ 4011-72		

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Ф-105. 10/9

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 23
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код запису за ЗКНО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 398

дослідження води питної

від «*Л. «Квітка Южн»*

Місце відбору проби *М. Юроче КЗ Южн (насосна)*

Найменування володжрела *Берег Боспорський*

Дата та час відбору проби *1.08.24р 1.04.24р*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію

Мета дослідження

Запах	0	бали при 20° С	0	бали при 60° С
Смак та присмак	0	бали	0	бали при 60° С
Забарвленість	0	градуси	0	градуси
Каламутність	0,058	1 НОК=0,58	0,058	ГОСТ 3351-74
pH (волевий показник)	7,8	ГОСТ 4077-2001	7,8	ГОСТ 4077-2001
Залишковий хлор	0,048	МГ/ДМ³ ГОСТ 18190-72	0,048	МГ/ДМ³ ГОСТ 18190-72
Вільний	0,048	МГ/ДМ³ ГОСТ 18190-72	0,048	МГ/ДМ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	0,048	МГ/ДМ³ ГОСТ 18190-72	0,048	МГ/ДМ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	0,005	МГ/ДМ³ ГОСТ 4192-82	0,005	МГ/ДМ³ ГОСТ 4192-82
Аміак	0,004	МГ/ДМ³ ГОСТ 4192-82	0,004	МГ/ДМ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,004	МГ/ДМ³ ГОСТ 18826-73	0,004	МГ/ДМ³ ГОСТ 18826-73
Нітратів	0,004	ММоль/ДМ³ ГОСТ 4151-72	0,004	ММоль/ДМ³ ГОСТ 4151-72
Загальна жорсткість	2,4	МГ/ДМ³ ГОСТ 18164-72	2,4	МГ/ДМ³ ГОСТ 18164-72
Сухий залишок	330	МГ/ДМ³ ГОСТ 4245-72	330	МГ/ДМ³ ГОСТ 4245-72
Хлориди	36,4	МГ/ДМ³ ГОСТ 4389-72	36,4	МГ/ДМ³ ГОСТ 4389-72
Сульфати	56,5	МГ/ДМ³ ГОСТ 4011-72	56,5	МГ/ДМ³ ГОСТ 4011-72
Залізо	—	МГ/ДМ³ ГОСТ 4011-72	—	МГ/ДМ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам

ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для

споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код запису за ЗКНО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 399

дослідження води питної

від «*Л. «Квітка Южн»*

Місце відбору проби *м. Южн ВНС (в.с.)*

Найменування володжрела *Берег Боспорський*

Дата та час відбору проби *1.08.24р 1.04.24р*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію

Мета дослідження

Запах	0	бали при 20° С	0	бали при 60° С
Смак та присмак	0	бали	0	бали при 60° С
Забарвленість	0	градуси	0	градуси
Каламутність	0,058	1 НОК=0,58	0,058	ГОСТ 3351-74
pH (волевий показник)	7,8	ГОСТ 4077-2001	7,8	ГОСТ 4077-2001
Залишковий хлор	0,048	МГ/ДМ³ ГОСТ 18190-72	0,048	МГ/ДМ³ ГОСТ 18190-72
Вільний	0,048	МГ/ДМ³ ГОСТ 18190-72	0,048	МГ/ДМ³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	0,048	МГ/ДМ³ ГОСТ 18190-72	0,048	МГ/ДМ³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	0,005	МГ/ДМ³ ГОСТ 4192-82	0,005	МГ/ДМ³ ГОСТ 4192-82
Аміак	0,004	МГ/ДМ³ ГОСТ 4192-82	0,004	МГ/ДМ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,004	МГ/ДМ³ ГОСТ 18826-73	0,004	МГ/ДМ³ ГОСТ 18826-73
Нітратів	0,004	ММоль/ДМ³ ГОСТ 4151-72	0,004	ММоль/ДМ³ ГОСТ 4151-72
Загальна жорсткість	2,4	МГ/ДМ³ ГОСТ 18164-72	2,4	МГ/ДМ³ ГОСТ 18164-72
Сухий залишок	330	МГ/ДМ³ ГОСТ 4245-72	330	МГ/ДМ³ ГОСТ 4245-72
Хлориди	36,4	МГ/ДМ³ ГОСТ 4389-72	36,4	МГ/ДМ³ ГОСТ 4389-72
Сульфати	56,5	МГ/ДМ³ ГОСТ 4011-72	56,5	МГ/ДМ³ ГОСТ 4011-72
Залізо	—	МГ/ДМ³ ГОСТ 4011-72	—	МГ/ДМ³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам

ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для

споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам

ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для

споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

Ф. Ів. К.

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

" «Одеський районний відокремлений
підрозділ» ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Мелічна документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 396
дослідження води питної

від «Л. Світлицького
М. Юрчи 33 м³ (супермаркет)
Найменування вододжерела
Дата та час відбору проби 1.04.24
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 1.04.24.
Мета дослідження

Запах	0 0	бали при 20° С	0	бали при 60° С
Смак та присмак	0 64	бали		
Забарвленість		градуси		
Каламутність	4958	І НОК=0.58		
		ГОСТ 3351-74		
рН (водневий показник)	7.8	ДСТУ 4077-2001		
Залишковий хлор	0.44	мг/лм ³ ГОСТ 18190-72		
Вільний	0.44	мг/лм ³ ГОСТ 18190-72*		
Зв'язаний				
Перманганатна окисність				
Аміак	4.005	мг/лм ³ ГОСТ 4192-82		
Нітритів	0.004	мг/лм ³ ГОСТ 4192-82		
Нітратів	5.0	мг/лм ³ ГОСТ 18826-73		
Загальна жорсткість	2.47	ммоль/лм ³ ГОСТ 4151-72		
Сухий залишок	325	мг/лм ³ ГОСТ 18164-72		
Хлориди	364	мг/лм ³ ГОСТ 4245-72		
Сульфати	565	мг/лм ³ ГОСТ 4389-72		
Залізо		мг/лм ³ ГОСТ 4011-72		

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПіп 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

р-лаб. Ковал

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

" «Одеський районний відокремлений
підрозділ» ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Мелічна документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 397
дослідження води питної

від «Л. Світлицького
М. Юрчи 33 м³ (супермаркет)
Найменування вододжерела
Дата та час відбору проби 1.04.24
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 1.04.24.
Мета дослідження

Запах	0 0	бали при 20° С	0	бали при 60° С
Смак та присмак	0 84	бали		
Забарвленість		градуси		
Каламутність	4958	І НОК=0.58		
		ГОСТ 3351-74		
рН (водневий показник)	7.72	ДСТУ 4077-2001		
Залишковий хлор	0.48	мг/лм ³ ГОСТ 18190-72		
Вільний	0.48	мг/лм ³ ГОСТ 18190-72		
Зв'язаний				
Перманганатна окисність				
Аміак	4.005	мг/лм ³ ГОСТ 4192-82		
Нітритів	0.004	мг/лм ³ ГОСТ 4192-82		
Нітратів	5.0	мг/лм ³ ГОСТ 18826-73		
Загальна жорсткість	2.47	ммоль/лм ³ ГОСТ 4151-72		
Сухий залишок	325	мг/лм ³ ГОСТ 18164-72		
Хлориди	364	мг/лм ³ ГОСТ 4245-72		
Сульфати	565	мг/лм ³ ГОСТ 4389-72		
Залізо		мг/лм ³ ГОСТ 4011-72		

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПіп 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

р-лаб. Ковал

Завідуючий відділенням комунальної гігієни