

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський Обласний центр водопровідного господарства з питань водозабезпечення та водохозяйственої інфраструктури»	Код форми за ЗКУД Код запису за ЗКПО	Медична документація Форма № 3.2.7/0 Відомості наданою МОЗ України 11.07.2006р. № 160
«ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	417	
«ПРОТОКОЛ № 67600 дослідження води питної		
Місце відбору проби: вул. Давидівська, 20, 2010 року		
Найменування водозжерела: вул. Давидівська, 20, 2010 року		
Дата та час відбору проби: 12.08.2019 12:00		
Найменування водозжерела: вул. Давидівська, 20, 2010 року		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію		
Мета дослідження	бали при 20° С	бали при 60° С
Запах	0,0	0
Смак та присмак	0,0	
Забарвленість		бали градуси
Каламутність	0,2	1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
рН (вогневий показник)	7,7	ГОСТ 4077-2001
Залишковий хлор	0,044	мг/дм³ ГОСТ 18190-72 мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Вільний		
Зв'язаний		
Перманганатна окисність		
Аміака	<0,05	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,002	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,8	мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,10	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	2,8	мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	56,3	мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	3,7	мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо		мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження _____
 Висновки лікаря: _____
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
 ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський Обласний центр водопровідного господарства з питань водозабезпечення та водохозяйственої інфраструктури»	Код форми за ЗКУД Код запису за ЗКПО	Медична документація Форма № 3.2.7/0 Відомості наданою МОЗ України 11.07.2006р. № 160
«ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	417	
«ПРОТОКОЛ № 67600 дослідження води питної		
Місце відбору проби: вул. Давидівська, 20, 2010 року		
Найменування водозжерела: вул. Давидівська, 20, 2010 року		
Дата та час відбору проби: 12.08.2019 12:00		
Найменування водозжерела: вул. Давидівська, 20, 2010 року		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію		
Мета дослідження	бали при 20° С	бали при 60° С
Запах	1	1
Смак та присмак	1	бали
Забарвленість	6,4	градуси
Каламутність	0,3	1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
рН (вогневий показник)	7,8	ГОСТ 4077-2001
Залишковий хлор	0,048	мг/дм³ ГОСТ 18190-72 мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Вільний		
Зв'язаний		
Перманганатна окисність		
Аміака	<0,05	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,003	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	0,3	мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	2,97	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	2,317	мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	59,87	мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	2,8	мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо		мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження _____
 Висновки лікаря: _____
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
 ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО		Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2009р. №160	
<p align="center">ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"</p> <p align="center">ПРОТОКОЛ № 419 дослідження води при температурі 20°С</p>			
Місце відбору проби		№ протоколу	
Найменування володільця		№ року	
Дата та час відбору проби		№ проби	
Дата та час нахождення матеріалу в лабораторію			
Мета дослідження		Мета дослідження	
Запах	1	бали при 20°С	1
Смак та присмак	1	бали при 60°С	
Забарвленість	6,7	градуси	
Каламутність	0,3	ГОСТ 3351-74	
pH (водевий показник)	7,82	ДСТУ 4077-2001	
Залишковий хлор	0,048	мг/дм³	ГОСТ 18190-72
Вільний		мг/дм³	ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм³	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність		мг/дм³	ГОСТ 4192-82
Аміаки	20,005	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
Нітритів	20,003	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
Нітратів	5,42	мг/дм³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	320,2	ммоль/дм³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	320,67	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	62,7	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Сульфати		мг/дм³	ГОСТ 4389-72
Залізо		мг/дм³	ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження _____
 Висновки лікаря _____
 Відібрана проба водопровідної води відповідає (не відповідає/виногам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1)

 Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО		Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2009р. №160	
<p align="center">ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"</p> <p align="center">ПРОТОКОЛ № 420 дослідження води при температурі 20°С</p>			
Місце відбору проби		№ року	
Найменування володільця		№ проби	
Дата та час відбору проби		№ проби	
Дата та час нахождення матеріалу в лабораторію			
Мета дослідження		Мета дослідження	
Запах	1	бали при 20°С	1
Смак та присмак	1	бали при 60°С	
Забарвленість	8,7	градуси	
Каламутність	0,3	ГОСТ 3351-74	
pH (водевий показник)	8,1	ДСТУ 4077-2001	
Залишковий хлор		мг/дм³	ГОСТ 18190-72
Вільний		мг/дм³	ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм³	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність		мг/дм³	ГОСТ 4192-82
Аміаки	0,067	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,003	мг/дм³	ГОСТ 18826-73
Нітратів	3,55	ммоль/дм³	ГОСТ 4151-72
Загальна жорсткість	422	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Сухий залишок	576	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Хлориди	119	мг/дм³	ГОСТ 4389-72
Сульфати		мг/дм³	ГОСТ 4389-72
Залізо		мг/дм³	ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження _____
 Висновки лікаря _____
 Відібрана проба водопровідної води відповідає (не відповідає/виногам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1)

 Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО		Медицина документация	
Форма № 3.2.7/0		Форма № 3.2.7/0	
Затверджено наказом МОЗ України 11.07.2009р. №160		Затверджено наказом МОЗ України 11.07.2009р. №160	
ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"			
ПРОТОКОЛ № 415			
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 20			
Місце відбору проби: <i>вул. Миру, 20</i>			
Найменування воложителя: <i>Басейн</i>			
Дата та час відбору проби			
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію			
Мета дослідження	0	бали при 20°С	бали при 60°С
Запах	0	0	0
Смак та присмак	0	6,7	бали при 60°С
Забарвленість	0	0	градуси
Каламутність	0,2	7,81	ІНОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (волевий показник)			ГОСТ 4077-2001
Залишковий хлор	0,040		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Вільний			мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Аміак			мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів			мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Нітратів			мг/дм³ ГОСТ 4151-72
Загальна жорсткість	2,82		ммоль/дм³ ГОСТ 18164-72
Сухий залишок	39,7		мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Хлориди	56,7		мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Сульфати			мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Залізо			мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження _____
 Висновки лікаря _____
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
 ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО		Медицина документация	
Форма № 3.2.7/0		Форма № 3.2.7/0	
Затверджено наказом МОЗ України 11.07.2009р. №160		Затверджено наказом МОЗ України 11.07.2009р. №160	
ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"			
ПРОТОКОЛ № 416			
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 20			
Місце відбору проби: <i>вул. Миру, 20</i>			
Найменування воложителя: <i>Басейн</i>			
Дата та час відбору проби			
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію			
Мета дослідження	0	бали при 20°С	бали при 60°С
Запах	0	0	0
Смак та присмак	0	5,8	бали при 60°С
Забарвленість	0,2	7,7	градуси
Каламутність	0,044		ІНОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (волевий показник)			ГОСТ 4077-2001
Залишковий хлор	0,044		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Вільний			мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Аміак			мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів			мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Нітратів			ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Загальна жорсткість	2,82		мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Сухий залишок	39,7		мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Хлориди	56,7		мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Сульфати			мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Залізо			мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження _____
 Висновки лікаря _____
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
 ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський оцкпх МОЗ»
Медицина документаша
Форма № 3 2 7 / 0
аттестована націом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський оцкпх МОЗ»
Медицина документаша
Форма № 3 2 7 / 0
аттестована націом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

67600, м. Білявівка, вул. Миру, 11
Телефон: 04852 25563

від «*М. П. Шевченко*»
М. Шевченко
Відомості про лабораторію

Місце відбору проби
Найменування володіреля
Дата та час відбору проби
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію
Дата дослідження

Запах	0	бали при 20° С	0	бали при 60° С
Смак та присмак	0	бали при 20° С	0	бали при 60° С
Забарвленість	0,2	градуси	0,2	градуси
Каламутність	0,2	ГОСТ 3351-74	0,2	ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,4	ДСТУ 4077-2001	7,4	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,044	мг/дм³	0,044	ГОСТ 18190-72
Вільний	0,044	мг/дм³	0,044	ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	0,044	мг/дм³	0,044	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	0,005	мг/дм³	0,005	ГОСТ 4192-82
Аміака	0,002	мг/дм³	0,002	ГОСТ 4192-82
Нітритів	4,9	мг/дм³	4,9	ГОСТ 18826-73
Нітратів	2,9	ммоль/дм³	2,9	ГОСТ 4151-72
Загальна жорсткість	310	мг/дм³	310	ГОСТ 18164-72
Сухий залишок	41,6	мг/дм³	41,6	ГОСТ 4245-72
Хлориди	56,3	мг/дм³	56,3	ГОСТ 4389-72
Сульфати	56,3	мг/дм³	56,3	ГОСТ 4389-72
Залізо	56,3	мг/дм³	56,3	ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський оцкпх МОЗ»
Медицина документаша
Форма № 3 2 7 / 0
аттестована націом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський оцкпх МОЗ»
Медицина документаша
Форма № 3 2 7 / 0
аттестована націом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

67600, м. Білявівка, вул. Миру, 11
Телефон: 04852 25563

від «*М. П. Шевченко*»
М. Шевченко
Відомості про лабораторію

Місце відбору проби
Найменування володіреля
Дата та час відбору проби
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію
Дата дослідження

Запах	0	бали при 20° С	0	бали при 60° С
Смак та присмак	0	бали при 20° С	0	бали при 60° С
Забарвленість	0,2	градуси	0,2	градуси
Каламутність	0,2	ГОСТ 3351-74	0,2	ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,4	ДСТУ 4077-2001	7,4	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,044	мг/дм³	0,044	ГОСТ 18190-72
Вільний	0,044	мг/дм³	0,044	ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	0,044	мг/дм³	0,044	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність	0,005	мг/дм³	0,005	ГОСТ 4192-82
Аміака	0,002	мг/дм³	0,002	ГОСТ 4192-82
Нітритів	4,9	мг/дм³	4,9	ГОСТ 18826-73
Нітратів	2,9	ммоль/дм³	2,9	ГОСТ 4151-72
Загальна жорсткість	310	мг/дм³	310	ГОСТ 18164-72
Сухий залишок	41,6	мг/дм³	41,6	ГОСТ 4245-72
Хлориди	56,3	мг/дм³	56,3	ГОСТ 4389-72
Сульфати	56,3	мг/дм³	56,3	ГОСТ 4389-72
Залізо	56,3	мг/дм³	56,3	ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження
Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

Код форми за ЗКУД
Код звісталу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

ПРОТОКОЛ № 415
дослідження води питної

67600, м. Біляївка, вул. Мирунська
Телефон: (0488) 253-0333

Місце відбору проби
Найменування водозжерела

Дата та час відбору проби
Дата та час нахолодження матеріалу в лабораторію

Мета дослідження

Запах бали при 20°С бали при 60°С

Смак та присмак бали при 20°С бали при 60°С

Забарвленість градуси
ГОСТ 3351-74

Каламутність 0,2 7,81
ГОСТ 3351-74

рН (волевий показник) 7,1
ГОСТ 4077-2001

Залишковий хлор мг/лм³ ГОСТ 18190-72

Вільний мг/лм³ ГОСТ 18190-72

Зв'язаний 0,044

Перманганатна окисність

Аміака мг/лм³ ГОСТ 4192-82

Нітритів мг/лм³ ГОСТ 4192-82

Нітратів мг/лм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість ммоль/лм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок мг/лм³ ГОСТ 4245-72

Хлориди мг/лм³ ГОСТ 4389-72

Сульфати мг/лм³ ГОСТ 4011-72

Залізо мг/лм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

Код форми за ЗКУД
Код звісталу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

ПРОТОКОЛ № 416
дослідження води питної

67600, м. Біляївка, вул. Мирунська
Телефон: (0488) 253-0333

Місце відбору проби
Найменування водозжерела

Дата та час відбору проби
Дата та час нахолодження матеріалу в лабораторію

Мета дослідження

Запах бали при 20°С бали при 60°С

Смак та присмак бали при 20°С бали при 60°С

Забарвленість градуси
ГОСТ 3351-74

Каламутність 0,2 7,1
ГОСТ 3351-74

рН (волевий показник) 7,1
ГОСТ 4077-2001

Залишковий хлор мг/лм³ ГОСТ 18190-72

Вільний мг/лм³ ГОСТ 18190-72

Зв'язаний 0,044

Перманганатна окисність

Аміака мг/лм³ ГОСТ 4192-82

Нітритів мг/лм³ ГОСТ 4192-82

Нітратів мг/лм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість ммоль/лм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок мг/лм³ ГОСТ 4245-72

Хлориди мг/лм³ ГОСТ 4389-72

Сульфати мг/лм³ ГОСТ 4011-72

Залізо мг/лм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2009р. № 160	
ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» «Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»»	
Місце відбору проби	411
Найменування вододжерела	Каньон (сф.са)
Дата та час відбору проби	20.11
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	20.11
Дата та час відбору проби	20.11
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	20.11
Мета дослідження	1
Запах	1 бали при 20° С
Смак та присмак	1 бали при 60° С
Забарвленість	градуси
Каламутність	1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	
Зв'язаний	
Перманганатна окисність	
Аміак	0,067 мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,007 мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	0,31 мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	43,5 мг/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	57,0 мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	41,0 мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	11,0 мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо	0,067 мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження _____
 Висновки лікаря _____
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2009р. № 160	
ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» «Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»»	
Місце відбору проби	411
Найменування вододжерела	Каньон (сф.са)
Дата та час відбору проби	20.11
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	20.11
Мета дослідження	1
Запах	1 бали при 20° С
Смак та присмак	1 бали при 60° С
Забарвленість	градуси
Каламутність	1 НОК=0,58 ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
Вільний	
Зв'язаний	
Перманганатна окисність	
Аміак	0,067 мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,007 мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	0,31 мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	43,5 мг/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	57,0 мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	41,0 мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	11,0 мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо	0,067 мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження _____
 Висновки лікаря _____
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає /не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО		Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2009р. № 160	
«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"»		ПРОТОКОЛ № 421 дослідження води питної	
Місце відбору проби: м. Біляївка, вул. Миколаївська, № 485		вд. «Трест»	
Найменування володітеля: ТОВ «Біляївка»		ТОВ «Біляївка»	
Дата та час відбору проби		16.08.2019 10:00	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію		16.08.2019 10:00	
Мета дослідження		1 бали при 20° С	
Запах		1 бали при 60° С	
Смак та присмак		бали	
Забарвленість		градуси	
Каламутність		I НОК=0,58 ГОСТ 3351-74	
рН (водневий показник)		7,3 ГОСТ 4077-2001	
Залишковий хлор		0,048 мг/лм³ ГОСТ 18190-72	
Вільний		0,048 мг/лм³ ГОСТ 18190-72	
Зв'язаний		0,048 мг/лм³ ГОСТ 18190-72	
Перманганатна окисність		0,003 мг/лм³ ГОСТ 4192-82	
Аміаки		0,003 мг/лм³ ГОСТ 4192-82	
Нітритів		5,42,07 мг/лм³ ГОСТ 18826-73	
Нітратів		317,2 ммоль/лм³ ГОСТ 4151-72	
Загальна жорсткість		40,2 мг/лм³ ГОСТ 4245-72	
Сухий залишок		40,2 мг/лм³ ГОСТ 4389-72	
Хлориди		40,2 мг/лм³ ГОСТ 4389-72	
Сульфати		40,2 мг/лм³ ГОСТ 4389-72	
Залізо		40,2 мг/лм³ ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що провела дослідження _____
 Висновки лікаря _____
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
 ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1 _____
 Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО		Медична документація Форма № 3 2 7 / 0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2009р. № 160	
«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"»		ПРОТОКОЛ № 422 дослідження води питної	
Місце відбору проби: м. Біляївка, вул. Миколаївська, № 485		вд. «Трест»	
Найменування володітеля: ТОВ «Біляївка»		ТОВ «Біляївка»	
Дата та час відбору проби		16.08.2019 10:00	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію		16.08.2019 10:00	
Мета дослідження		1 бали при 20° С	
Запах		1 бали при 60° С	
Смак та присмак		бали	
Забарвленість		градуси	
Каламутність		I НОК=0,58 ГОСТ 3351-74	
рН (водневий показник)		7,8 ГОСТ 4077-2001	
Залишковий хлор		0,048 мг/лм³ ГОСТ 18190-72	
Вільний		0,048 мг/лм³ ГОСТ 18190-72	
Зв'язаний		0,048 мг/лм³ ГОСТ 18190-72	
Перманганатна окисність		0,003 мг/лм³ ГОСТ 4192-82	
Аміаки		0,003 мг/лм³ ГОСТ 4192-82	
Нітритів		5,32,02 мг/лм³ ГОСТ 18826-73	
Нітратів		317,2 ммоль/лм³ ГОСТ 4151-72	
Загальна жорсткість		40,2 мг/лм³ ГОСТ 4245-72	
Сухий залишок		40,2 мг/лм³ ГОСТ 4389-72	
Хлориди		40,2 мг/лм³ ГОСТ 4389-72	
Сульфати		40,2 мг/лм³ ГОСТ 4389-72	
Залізо		40,2 мг/лм³ ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що провела дослідження _____
 Висновки лікаря _____
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
 ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1 _____
 Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 20 р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД	Код закладу за ЗКПО
Медична документація	Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2009р. № 160	
ПРОТОКОЛ № 423	
дослідження води питної	
від	ді «Солом'янка 6. Моб.»
с. Солом'янка 6. Моб.	
Місце відбору проби	
Найменування вододжерела	
Дата та час відбору проби	
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	
Мета дослідження	бали при 20°С 1 бали при 60°С
Запах	1 1
Смак та присмак	1 1
Забарвленість	градуси
Каламутність	1 НОК=0,58
	ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	ДІСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	
	мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Вільний	мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний	0,048
Перманганатна окисність	
Аміака	4,0,05
Нітритів	2,0,005
Нітратів	5,02
Загальна жорсткість	2,20
Сухий залишок	45,19
Хлориди	
Сульфати	
Залізо	

ВМНОВИЙ РАЙОННИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МОЗ
"ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"
ДУ

Підпис особи що провела дослідження _____
Висновки лікаря _____
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає вимогам
ДСанПіН 2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**

Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
"02" 05 2024 р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «02» 05 2024 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с. Сичавка, с. Кошари, с. Булдинка, смт Н.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 01.05.2024р 9⁰⁰

Дата и час знаходження матеріалу в лабораторію: 01.05.2024р 14⁰⁰

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні коли-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
119	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
120	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
121	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
122	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
123	ЮМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
124	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
125	с. Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
126	с. Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
127	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
128	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
129	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
130	с. Кошари вул.Ген.Галає	0	відсутні	відсутні	відсутні
131	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
132	с. Булдинка вул.Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

Скуратовська О.В.
підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**

Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

"21" 05 2024 р.

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма № 327/о

Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «21» 05 2024 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне , с Сичавка , с Кошари , с .Булдинка, смт Н.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 20.05.2024р 9:30

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 20.05.2024р 12:30

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
136	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
137	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
138	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
139	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
140	ІОМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
141	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
142	с. Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
143	с. Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
144	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
145	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
146	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
147	с. Кошари вул. Ген.Галає	0	відсутні	відсутні	відсутні
148	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
149	с. Булдинка вул. Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог


підпис

Скуробовська О.О.
ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)